

**Příloha č. 13 Souhrnná tabulka ložisek plánovaného navrhovaného využití a doporučené ochrany CHLÚ dle ARSP LK**

Název ložiska	Číslo ložiska	Název a číslo DP/CHLÚ	Popis jevu	Doporučení územní ochrany CHLÚ či navrhovaného (plánovaného) využití zásob
<b>Arnoltice-Pertoltice</b>	B-3000800	Dolní Pertoltice (č. 71194)	ložisko štěrkopísků plánované do těžby, vydané souhlasné závazné stanovisko EIA (závažné majetkoprávní střety), není doposud povolena HČ	ložisko štěrkopísků plánované do těžby
<b>Bohatice</b>	B-3000400	DP Pertoltice p. R. (č. 71199)	ložisko plánované do těžby, vydané souhlasné závazné stanovisko EIA a rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru (nutno vyřešit střety s dotčenými obcemi - obec Bohatice nesouhlasí se záměrem těžít pod úroveň hladiny spodní vody, obec Pertoltice pod Ralskem má vydané platné nesouhlasné stanovisko)	významné ložisko štěrkopísků plánované do těžby
<b>Dětřichov</b>	B-3067500	část bloků zásob pokrytá DP Frýdlant I (č. 70892)	východní blok výhradního ložiska stavebního kamene bez ochrany CHLÚ	stanovení CHLÚ
<b>Hamr pod Ralskem</b>	B-3240500	DP Hamr pod Ralskem I (č. 10069) - pokrývá velkou část ložiska DP Hamr pod Ralskem II (č. 10070) DP Hamr pod Ralskem III (č. 10072)	jižní část bloků zásob ložiska Hamr pod Ralskem (jižní část Hamru II – Lužice) nepokrytá CHLÚ	stanovení CHLÚ, popř. rozšířit CHLÚ Stráž pod Ralskem tak, aby pokrývalo celé bloky zásob ložiska Hamr pod Ralskem
<b>Heřmanice 2 – Kristiánov</b>	B-3242500	část bloků zásob pokrytá DP Kristiánov (č. 70073)	severní blok výhradního ložiska stavebního kamene není pokryt CHLÚ	stanovení CHLÚ
<b>Hradčany nad Ploučnicí</b>	D-5264000	nevýhradní ložisko stavebních písků	ložisko jemnozrnných křemitých písků a stavebních písků	v návrhovaném období do r. 2030 pouze surovinová rezerva, plánovaná těžba nízkých objemů pro místní účely až po návrhovém období 2030
<b>Chuchelna (Smrčí-Proseč)</b>	B-3021900	Chuchelna I. (č. 71061)	s dotěžením zásob na výhradním ložisku Chuchelna (Smrčí-Proseč) v DP Chuchelna I. počítat až po ukončení těžby na dotěžovaném výhradním ložisku Smrčí 2 a 3 a Záhoří –Proseč	Ložisko stavebního kamene plánované do těžby v rámci DP a povolené HČ. Zahájení (obnovu) hornické činnosti v DP Chuchelna I uskutečnit za předpokladu realizace podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu za účelem ověření geologicko-úložných poměrů, hydrogeologických poměrů a zejména kvality a kvantity suroviny. Nutnost vyřešení střetů zájmů s dotčenými obcemi.

Název ložiska	Číslo ložiska	Název a číslo DP/CHLÚ	Popis jevu	Doporučení územní ochrany CHLÚ či navrhovaného (plánovaného) využití zásob
<b>Jablonné v P. - Dubnice</b>	B-3089200	část ložiska pokryta DP Dubnice I (č. 70910) – pokrývá část ložiska CHLÚ Dubnice (č. 08920000)	6 samostatně oddělených bloků zásob nejsou pokryté CHLÚ	stanovení CHLÚ
<b>Janovice – Dubnice</b>	B-3207400	CHLÚ Markvartice v Podještědí (č. 20740000) – pokrývá část ložiska	na 2 blocích zásob (včetně celého výhradního ložiska cihlářské suroviny) není CHLÚ	stanovení CHLÚ
<b>Jítrava</b>	B-3242700	-	celé ložisko stavebního kamene nepokrývá CHLÚ	stanovení CHLÚ
<b>Jítrava</b>	D-5283800	nevýhradní ložisko štěrkopísků	plánované do těžby, není doposud soulad využití ložiska s ÚPD, není zpracovaná EIA	významné rezervní ložisko štěrkopísků
<b>Košťálov-Stružinec</b>	B-3217300	Košťálov I.	dotěžení bloků zásob v rozsahu stávajícího DP (není soulad s ÚPD)	ložisko stavebního kamene - těžba v rámci stávajícího DP
<b>Krásný Les - Raspenava</b>	B-3000900	Krásný Les I (č. 71130)	ložisko nevyužívané, rezervní, plánovaná těžba až po konečném dotěžení ložisek Grabštějn, Oldřichov-Hrádek nad Nisou a Chotyně 2 -Václavice (není doposud soulad využití ložiska s ÚPD, nutno zpracovat dokumentaci EIA a získat souhlasné stanovisko)	významné ložisko štěrkopísků plánované do těžby
<b>Luhov-Brniště-Tlustec</b>	B-3018600	DP Luhov (č. 70500)	část bloků zásob ložiska v DP Luhov plánovaná do využití se souhlasným závazným stanoviskem EIA, existuje soulad využití ložiska s ÚPD na úrovni kraje a na úrovni dotčených obcí, vydané závazné stanovisko se zásahem do VKP a do krajinného rázu, vydané rozhodnutí o vlněti z PUPFL a schválený plán sanace a rekultivace, vydané rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (nenabylo právní moci)	obnova těžby ložiska stavebního kamene v rámci DP Luhov, a to s ohledem ke kritické situaci nízkých disponibilních zásob na stávajících dotěžovaných ložiskách stavebního kamene v LK
<b>Mimoň-Ploučnice</b>	N-5042700	nevýhradní ložisko štěrkopísků	dva samostatně oddělené bloky zásob, v současnosti je na území fotovoltaika, není doposud soulad využití ložiska s ÚPD, není zpracovaná EIA	ložisko štěrkopísků plánované do těžby
<b>Osečná – Kotel</b>	B-3240800	pouze část ložiska pokrývá CHLÚ Kotel	nepokryté jsou 2 bloky (západní a JZ pokračování) výhradního ložiska radioaktivní suroviny a stopových prvků	stanovení CHLÚ
<b>Provodín</b>	B-3089600	severní část samostatného bloku pokrývá již zrehabilitované, vytěžené DP Provodín I (č. 60262) DP Provodín II (č. 71069)	na zbývajícím jižním bloku zásob sklářské suroviny (jižně od obce Provodín) není CHLÚ	stanovení CHLÚ

Název ložiska	Číslo ložiska	Název a číslo DP/CHLÚ	Popis jevu	Doporučení územní ochrany CHLÚ či navrhovaného (plánovaného) využití zásob
<b>Smrčí 4</b>	D-9999999	ověřené nevýhradní ložisko malého rozsahu, záměr na rozšíření není povolený ani posouzený EIA, nutná implementace do ÚP Smrčí u Semil a Záhoří u Semil	Nebilanční ověřené zásoby nad úrovní hydrogeologické báze 441 m n.m jsou těžitelné, pod úrovní hydrogeologické báze 441 m n.m jsou považované za zásoby nebilanční vázané.	možné využití, ložiskové území v jihozápadním předpolí za hranicí dotěžovaného DP Smrčí k okraji CHLÚ Záhoří, nutnost dodržení nastavené hydrogeologické báze těžby v úrovni 441 m n. m., stanovenou k ochraně prameniště „Zlatá voda“
<b>Václavice u Hrádku nad Nisou</b>	D-5283900	nevýhradní ložisko šterkopísků	rezervní ložisko, není doposud soulad využití ložiska s ÚPD, není zpracovaná EIA	významné rezervní ložisko šterkopísků
<b>Velký Grunov</b>	D-3200201, D-3200202	nevýhradní ložisko šterkopísků	jedná se o 2 samostatné bloky zásob (Sever a Jih) s nízkými objemy suroviny	probíhající dotěžba 2 bloků zásob s nízkými objemy zásob, těžba navazuje na již vytěžený DP Velký Grunov
<b>Žizníkov</b>	D-5015600/1	se zbývajícím doposud netěženým blokem zásob navazujícím na již vytěženou část bloku č. 2 nevýhradního ložiska Žizníkov uvažovat z pohledu ochrany přírody (populace ropuchy krátkonohé) po roce 2018	Plánováno do malotěžby bloku č. 1 ložiska č. 5015600/1 - jedná se o dotěžbu navazujícího bloku zásob na etapu III. Žizníkov a na již vytěžený a likvidovaný blok (etapy I. a II.). S pokračováním těžby bloku č. 1 ložiska Žizníkov počítá (v rozsahu stanoveného územním rozhodnutím č.j. výst/7726/59 – 154/24c ze dne 16. 12. 1959 - ochrana ropuchy krátkonohé) i Plán péče o PP Pískovna Žizníkov.	Jedná se o dotěžbu navazujícího bloku zásob č. 1 na již vytěžený a likvidovaný blok zásob č. 2 (etapa I., II., a posléze i III.). Jednalo by se o doplňkovou občasnou těžbu nízkého ročního objemu pro případnou saturaci deficitní Českolipské oblasti.