


ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE



LEDEN 2025



VYPOŘÁDÁNÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
ODŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 3
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE

ÚVOD

Přehled všech obdržených stanovisek dotčených orgánů k Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK pro veřejné projednání, stručná podstata obdržených stanovisek a stručné vypořádání těchto stanovisek je v přehledové tabulce v kapitole J. odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR LK ve svazku II. část 1 Aktualizace č. 3 ZÚR LK.

Svazek II. část 3 Aktualizace č. 3 ZÚR LK doplňuje výše uvedené informace z kapitoly J. svazku II. části 1 odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR LK. Svazek II. část 3 Aktualizace č. 3 ZÚR LK obsahuje úplné znění všech obdržených stanovisek dotčených orgánů a dohody uzavřené mezi pořizovatelem Aktualizace č. 3 ZÚR LK a dotčenými orgány pro vypořádání jejich nesouhlasných stanovisek a souhlasných stanovisek s podmínkou. Dohody obsahují podrobné vypořádání nesouhlasných stanovisek a souhlasných stanovisek s podmínkami.

Váš dopis zn.: KULK 38805/2024
Ze dne: 4. 6. 2024
Naše značka: SPU 227164/2024
UID: spudms00000014639964
Spisová značka: SP566/2024-541100

Vyřizuje.: Ing. Antonín Čarný
Tel.: 725900768
ID DS: z49per3
E-mail: A.Carny@spucr.cz

Datum: 19. 6. 2024

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec

SPU 227164/2024



STANOVISKO

k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002 Sb. a č. 503/2012 Sb. vydává Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj s návrhem Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje souhlasí za podmínek uvedených v částech A, B) odůvodnění.

Odůvodnění:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj obdržel oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání jeho veřejného projednání. K uvedenému návrhu získal Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj tato vyjádření:

A) Vyjádření SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje **nemáme** v souladu s § 19, písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění žádné připomínky.

B) Vyjádření SPÚ, Oddělení vodohospodářských staveb:

Tímto Vám oznamujeme, že k veřejnému projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje se nebudeme vyjadřovat.

Toto vyjádření se vydává za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb, z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).

Na základě uvedených vyjádření Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj vydal k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje závazné stanovisko, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v z. Ing. Tomáš Maček

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 505414/2024-1322
Sp.zn. 178598/2024-1322/OÚZBR

Brno 21. června 2024

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - veřejné projednání

K čj. KULK 38805/2024-OÚP; OÚPSŘ 132/2024-OÚP

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 42b odst. 4 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

souhlasné stanovisko

k předloženému návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona (kontinuita § 36 a § 317 zák. č. 283/2021 Sb.) provedlo, po obdržení oznámení krajského úřadu o veřejném projednání návrhu AZÚR LK č. 3 zkráceným postupem, vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Dotčený orgán neshledal rozpor mezi předloženým návrhem úpravy koridorů pro konvenční železnici Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko na území Libereckého kraje (VPS) a zájmy MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, při dodržení ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., resp. § 36 zákona č. 283/2021 Sb. v navazujících řízeních, a proto vydává souhlasné stanovisko k návrhu AZÚR LK č. 3. Stávající objekty důležité pro obranu státu jsou situovány mimo návrhový koridor ŽD19_D26E, případné podmínky Ministerstva obrany budou řešeny při posouzení podrobnější dokumentace v navazujících řízeních.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Martykánová, tel. 973 445 717, 724 463 836

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky



ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE

KOZÍ 4/748, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

**Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Praze dne

OÚPSŘ 132/2024-OÚP

SBS 26054/2024/ČBÚ-21

RNDr. Blahutová / 326

10. 7. 2024

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“), jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), obdržel dne 4. 6. 2024 oznámení o pořízení návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje (dále jen „3. AZÚR“) Libereckého kraje tzv. zkráceným postupem podle ust. § 42b odst. 1 a zveřejnění uvedeného návrhu dle ust. § 42b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a vydává tímto v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

s o u h l a s n é s t a n o v i s k o

**k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro veřejné
projednání.**

ODŮVODNĚNÍ:

ČBÚ jako dotčený orgán vyhodnotil předložený návrh 3. AZÚR Libereckého kraje pro veřejné projednání ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství.

Předmětem návrhu 3. AZÚR Libereckého kraje je výhradně úprava koridorů pro konvenční železnici Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko dle úkolu z čl. 95a) Politiky územního rozvoje ČR, která se částečně dotýká zájmů chráněných státní báňskou správou tím, že se v blízkosti navrhovaného koridoru nachází následující ložiska nerostů a chráněná ložisková území:

Výhradní ložiska:

- ID 3186400 – Hodkovice n. Mohelkou - Bezděčín (cihlářská surovina),
- ID 3100500 – Příšovice (štěrkopísky).

Chráněná ložisková území:

- ID 18640000 – Hodkovice n. Mohelkou - Bezděčín (cihlářská surovina),
- ID 10050001 – Příšovice I. (štěrkopísky).

Ložisko nevyhrazených nerostů:

- ID 3205500 – Hodkovice nad Mohelkou (stavební kámen).

Na základě výše uvedeného k předložené 3. AZÚR Libereckého kraje vydáváme souhlasné stanovisko.

Přehled stávajících dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území a průzkumných území apod. na území Libereckého kraje naleznete na <https://mapy.geology.cz/suris/>

S pozdravem

Ing. Michaela Vachtlová, Ph.D.
vedoucí 1. oddělení odboru hornictví

(podepsáno elektronicky)

Praha dne 11. července 2024
Č. j.: MZP/2024/710/3051
Vyřizuje: Ing. Lukáš Fryč
Tel.: 267 122 305
E-mail: Lukas.Fryc@mzp.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

Stanovisko MŽP k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámil ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) v souladu s § 42b odst. 2 a 3 stavebního zákona v návaznosti na § 39 odst. 1 a § 37 odst. 5 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého Kraje (dále jen „A3 ZÚR LK“ či „aktualizace“), které se uskutečnilo dne 10. července 2024 v multifunkčním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.

Důvodem pořízení je uvedení A3 ZÚR LK do souladu se schválenou komplexní Aktualizací č. 4 Politiky územního rozvoje ČR (závazná od 1. září 2021) (dále také „PÚR ČR“), jež se týká i území Libereckého kraje. Dle článku (95a), který je obsahem PÚR ČR, je nutné prověřit aktualizaci vymezení koridorů pro železniční spojení Praha - Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko označeného v PÚR ČR jako „ŽD19“. Ve vazbě na to je předmětem aktualizace výhradně úprava koridorů pro konvenční železnici Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko dle úkolu z článku (95a) Politiky územního rozvoje ČR. Dále je součástí návrhu A3 ZÚR LK vypuštění koridoru pro již zrealizovaný silniční severozápadní obchvat obce Zákup na silnici II/268.

Dne 8. září 2023 pod č. j.: MZP/2023/710/2787 vydalo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) stanovisko k potřebě posouzení návrhu obsahu aktualizace z hlediska vlivů na životní prostředí se závěrem, že na základě obdržených podkladů a s přihlédnutím ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), a to zejména k předmětu a rozsahu změny, není nutné posouzení návrhu A3 ZÚR LK z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody (Správa Krkonošského národního parku pod č. j.: KRNP 06547/2023 ze dne 31. července 2023, Krajský úřad Libereckého kraje bez č. j.: – vnitřním sdělením ze dne 17. července 2023 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko pod č. j.: SR/1615/LI/2023 – 3 ze dne 1. srpna 2023) z hlediska možného významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) se závěrem, že návrh aktualizace nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích oblastí (dále jen „PO“) v jejich působnosti, MŽP rozhodlo, že není nutné provést jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, jelikož nemůže mít významný vliv na životní prostředí, veřejné zdraví či lokality soustavy Natura 2000.

I. MŽP uplatňuje na základě ustanovení § 42b odst. 4 stavebního zákona, prostřednictvím odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, jako dotčený orgán dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko k návrhu A3 ZÚR LK:

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“)

Na základě ustanovení § 5 odst. 2 a § 17 písm. a) zákona o ochraně ZPF uplatňuje MŽP z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále také „ZPF“) souhlasné stanovisko k návrhu aktualizace.

Odůvodnění:

Nutnost pořízení A3 ZÚR LK vyplývá z platné Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR. Návrh této aktualizace se týká změny koridoru pro železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – hranice ČR/Polsko, kdy osa aktuální varianty záměru železnice vybrané dle studie proveditelnosti Ministerstvem dopravy v některých úsecích vybočuje mimo koridor v platných Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje (dále také „ZÚR LK“). Bude prověřena změna vymezení koridoru „ŽD8_D26D“ v úseku Hodkovice nad Mohelkou – Liberec (Doubí), který je převážně tunelový, a v úseku Svijany – Čtveřín. Dále je součástí návrhu aktualizace vypuštění koridoru pro již zrealizovaný silniční severozápadní obchvat obce Zákup na silnici II/268. Ve vazbě na výše zmíněné nelze předpokládat, že dílčí změny již stanoveného železničního koridoru, jež se navíc týkají převážně tunelového úseku, přinesou významnou změnu vlivu posuzovaného návrhu na zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF oproti dosud platným ZÚR LK.

Dále dle zákona o ochraně přírody a krajiny zákona (z hlediska obecné a zvláštní územní ochrany přírody a krajiny), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

sdělujeme, že k návrhu aktualizace neuplatňujeme žádné připomínky a souhlasíme s ním.

II. MŽP uplatňuje z hlediska § 42b odst. 4 stavebního zákona k návrhu A3 ZÚR LK následující připomínku

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

Na základě ustanovení § 79 odst. 3 písm. s) zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje MŽP k návrhu aktualizace níže uvedenou připomínku.

Dne 4. 9. 2023 pod č. j.: MZP/2024/630/2165 MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ve svém vyjádření uplatnilo požadavek na zohlednění územního střetu navrhovaného koridoru „ŽD19_D26E“ severně od Hodkovic nad Mohelkou s biotopem vybraných zvláště chráněných velkých druhů savců, resp. nutnost zachování funkčnosti tohoto migračně významného území v pořizované aktualizaci. V návrhu A3 ZÚR LK však není tento požadavek zohledněn. Ve vazbě na to žádáme do výrokové části aktualizace doplnit zmíněný limit území, resp. do úkolů pro územní plánování do „podúseku pro napojení Hodkovic nad Mohelkou, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace“ doplnit požadavek na „zachování funkčnosti biotopu vybraných zvláště chráněných velkých druhů savců“. Současně požadujeme do koordinačního výkresu zaznamenat tuto vrstvu, která je součástí územně analytických podkladů.

Mgr. Evžen Doležal

ředitel odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované
prevence
podepsáno elektronicky

Na vědomí

- MŽP, odbor výkonu státní správy III, zde
- MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, zde

original



KULBX00TDXOE

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

KULBX00TDXOE

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis značky/ze dne
MZP/2024/710/3051
11. 7. 2024

Naše značka
sp. zn. OÚPSŘ 132/2024-OÚP
č. j. KULK 58529/2024-OÚP

Vyřizuje/linka
Mgr. Tomáš Vaško/485 226 262
tomas.vasko@kraj-lbc.cz

Liberec
30. červenec 2024

DOHODA

mezi Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) a Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ LK, OÚPSŘ“) k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

KÚ LK, OÚPSŘ jako pořizovatel Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č. 3“), dle § 42b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „starý stavební zákon“) ve spojení s § 334a odst. 2 a § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, zajistil zpracování Návrhu AZÚR LK č. 3 pro veřejné projednání. Následně Návrh AZÚR LK č. 3 zveřejnil a oznámil jeho veřejné projednání, které se konalo 10. července 2024.

K Návrhu AZÚR LK č. 3 uplatnilo MŽP **souhlasné stanovisko s podmínkou** dle § 42b odst. 4 a § 4 odst. písm. b) starého stavebního zákona s č. j. MZP/2024/710/3051 ze dne 11. července 2024, ve kterém uvedlo následující **požadavek**: „Do úkolů pro územní plánování do podúseku pro napojení Hodkovic nad Mohelkou doplnit požadavek na zachování funkčnosti biotopu vybraných zvláště chráněných velkých druhů savců. Současně do koordinačního výkresu doplnit biotopy zvláště chráněných druhů velkých savců“.

Požadavek MŽP odůvodnilo územním střetem navrhovaného koridoru ŽD19_D26E severně od Hodkovic nad Mohelkou s biotopem vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, respektive nutností zachování funkčnosti tohoto migračně významného území.

KÚ LK, OÚPSŘ – pořizovatel AZÚR LK č. 3:


Pořizovatel souhlasí s tím, že území severně od Hodkovic nad Mohelkou, konkrétně pás území Hodkovic nad Mohelkou – Rádelský Mlýn (odbočení ze silnice I/35 na silnici I/65 směr Jablonce nad Nisou), je kritickým místem z hlediska migrace velkých druhů savců. Problémem je stávající čtyřpruhová silnice I/35, stávající železnice Turnov – Liberec a řeka Mohelka. Všechny tyto liniové prvky souvisle procházejí napříč biotopem vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (migračně významným územím, dálkovým migračním koridorem), který tím rozděluje a omezuje tak jeho funkčnost.

Zároveň je tímto pásem veden i nadregionální biokoridor ÚSES K19MB z regionálního biocentra RC1252 Jestřebí na Ještědský hřbet, který je třeba v tomto pásu rovněž řešit a zabývat se rovněž prostupností území a jeho konektivitou.

Pořizovatel upozorňuje, že problematika migrace zvěře je v úplném znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 a č. 2 již řešena. V rámci vydané Aktualizace č. 1 ZÚR LK byla problematika

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

doplněna mezi obecná kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území společná pro všechny plochy a koridory dopravní infrastruktury. V úvodu kapitoly D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je uvedeno kritérium „*Při upřesňování koridorů a ploch dopravní infrastruktury respektovat průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy a zachování klidových míst v krajině – zejména migrační koridory pro velké savce, vycházet přitom z odborných podkladů k problematice migrace*“. Nedílnou součástí odůvodnění tohoto kritéria v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR LK bylo následující schéma Dálkové migrační koridory velkých savců.



Problematika průchodnosti územím pro zvěř je tedy řešena v ZÚR LK dle pořizovatele vzhledem k obsahu a měřítku ZÚR obecně a dostatečně pro celé území kraje a pro všechny koridory dopravní infrastruktury. Konkrétní technická opatření pro zajišťování průchodnosti územím skrz konkrétní stávající či nově budované liniové dopravní stavby je možné efektivně řešit až na úrovni podrobného projektu.

Pokud bude MŽP i po této informaci trvat na svém požadavku zdůraznit tuto problematiku u železničního spojení Praha – Liberec u Hodkovic nad Mohelkou, protože je zde kritické místo biotopu vybraných zvláště chráněných velkých druhů savců, tak pořizovatel navrhuje do ZÚR LK následující úpravu.

Do úkolů pro územní plánování v koridoru ŽD19_D26E přidat úkol: „*Na území Hodkovic nad Mohelkou vytvářet územní podmínky pro fungování migračního koridoru biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců*“. Pořizovatel se nebrání úpravám této formulace, ale neztotožňuje se s formulací MŽP „zachování funkčnosti migračního biotopu“, neboť se domnívá, že biotop nemůže být aktuálně vzhledem k výše uvedeným stávajícím liniovým překážkám funkční. Pořizovatel rovněž preferuje obecnější formulaci, kterou nebude potřeba případně měnit, kdyby byly rezortní podklady k problematice nějak v budoucnu přejmenovány.

Zároveň však pořizovatel nesouhlasí s požadavkem MŽP přidat biotopy vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců do koordinačního výkresu.

Obecně pořizovatel chápe dlouhodobou snahu dotčených orgánů přidávat do koordinačního výkresu ZÚR další limity využití území, které vizualizují jejich veřejný zájem, ale je třeba konstatovat, že koordinační výkres ZÚR je již aktuálně obsahově velmi přeplněn a přidávání jakýchkoliv dalších jevů, zejména s plošnými mapovými značkami, kriticky snižuje čitelnost tohoto výkresu a nemá fakticky žádný vliv na návrh výroku ZÚR.

Je třeba zdůraznit, že jev se stává závazným limitem využití území příslušným právním předpisem a nikoliv tím, že se zobrazí v odůvodnění územně plánovací dokumentace. Zároveň pořizovatel upozorňuje, že zobrazení jevu v koordinačním výkresu ZÚR nijak neovlivňuje jeho závaznost vůči územním plánům. Z praxe vyplývá, že měřítko grafiky odůvodnění územně plánovací dokumentace obcí umožňuje zobrazit v podstatě veškeré limity využití území ze zákona i limity využití území vyplývající z vlastností území, ale grafika ZÚR umožňuje efektivně zobrazit jenom některé vybrané limity využití území.

Data o prostupnosti území pro migraci zvěře označená jako „*biotopy vybraných zvláště chráněných druhů velkých druhů savců*“ jsou sledovaným jevem databáze územně analytických podkladů a aktuálním expertním podkladem zpracovaným AOPK, který je jako důležitá informace o stavu území vhodný k zohlednění i v rámci územně plánovací činnosti, ale není to limit využití území daný zákonem, který by zcela jasně stanovil, jak přesně výskyt daného jevu na základě veřejného zájmu limituje využití území.

Vzhledem k výše uvedenému a navrženému úkolu pro územní plánování však pořizovatel navrhuje doplnit do textu odůvodnění AZÚR LK č. 3 obrázek, který zobrazí biotop vybraných zvláště chráněných druhů savců v Hodkovicích nad Mohelkou v inkriminovaném pásu území severně od Hodkovic nad Mohelkou a přispěje tím k odůvodnění daného úkolu pro územní plánování.

Pořizovatel prověřil požadavky MŽP na doplnění Návrhu AZÚR LK č. 3 z hlediska biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých druhů savců a dospěl k následujícím závěrům:

- **Problematika je ve stávajících ZÚR LK již dostatečně zapracována.** V úvodu kapitoly D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je uvedeno kritérium „*Při upřesňování koridorů a ploch dopravní infrastruktury respektovat průchodnost krajiny pro volně žijící živočichy a zachování klidových míst v krajině – zejména migrační koridory pro velké savce, vycházet přitom z odborných podkladů k problematice migrace*“.
- Pokud bude MŽP i po této informaci trvat na svém požadavku zdůraznit tuto problematiku u železničního spojení Praha – Liberec u Hodkovic nad Mohelkou, protože je zde kritické místo biotopu vybraných zvláště chráněných velkých druhů savců, tak pořizovatel navrhuje do ZÚR LK následující úpravu. Do úkolů pro územní plánování v koridoru ŽD19_D26E přidat úkol s následujícím či podobným zněním: „*Na území Hodkovic nad Mohelkou vytvářet územní podmínky pro fungování migračního koridoru biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců*“.
- Pořizovatel nesouhlasí s požadavkem MŽP přidat biotopy vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců do koordinačního výkresu. Pokud bude MŽP chtít přidat do koridoru ŽD19_D26E výše uvedený specifický úkol pro územní plánování, navrhuje pořizovatel přidat do textu odůvodnění tohoto úkolu pro územní plánování speciální obrázek se zobrazením problematičtějšího biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců v inkriminovaném území severně od Hodkovic nad Mohelkou.

MŽP – dotčený orgán

MŽP i po vysvětlení pořizovatele požaduje doplnění speciálního úkolu pro územní plánování do koridoru ŽD19_D26E a akceptuje znění „Na území Hodkovic nad Mohelkou vytvářet územní podmínky pro fungování migračního koridoru biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců“.

MŽP i po vysvětlení pořizovatele trvá na zobrazení biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců do koordinálního výkresu AZÚR LK č. 3. MŽP upozorňuje, že tento jev průběžně požaduje doplňovat i do koordinálních výkresů ostatních ZÚR.


Pořizovatel prověřil, že převážná většina koordinálních výkresů úplných znění ZÚR ostatních krajů obsahuje problematiku migrace velkých druhů savců. Zároveň by mělo být na základě požadavků nového stavebního zákona (zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) v rámci příští změny ZÚR LK změněno měřítko grafiky ZÚR z 1: 100 000 na 1 : 50 000. Na základě prověření ZÚR ostatních krajů a na základě budoucí nezbytné změny měřítka zpracování ZÚR, které umožní zobrazení většího množství jevů, pořizovatel akceptuje zpracování biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců do koordinálního výkresu AZÚR LK č. 3

Pořizovatel AZÚR LK č. 3 (KÚ LK, OÚPSŘ) a MŽP se na základě výše uvedeného dohodli na vypořádání stanoviska MŽP č. j. MZP/2024/710/3051 ze dne 11. července 2024 následujícím způsobem:

- Do úkolů pro územní plánování v koridoru ŽD19_D26E bude přidán úkol se zněním: „Na území Hodkovic nad Mohelkou vytvářet územní podmínky pro fungování migračního koridoru biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců“.
- Do koordinálního výkresu AZÚR LK č. 3 bude přidán jev biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců.

Dne: 6 -08- 2024


za MŽP:


.....
Ing. Jan Síma
ředitel odboru druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků MŽP

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vršovická 65
47

Dne: 27.8. 2024

za pořizovatele AZÚR LK č. 3


.....
Mgr. Zdeněk Hlušík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu KÚ LK

 101
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
odbor územního plánování
a stavebního řádu



ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje krajské ředitelství

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec



Č. j.: HSLI-195-19/KŘ-PRE-2024
Datum: 12. července 2024
Vyřizuje: kpt. Ing. Hana Špačková
Tel.: 950 470 058
E-mail: hana.spackova@hzscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování
a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec

STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU OCHRANY OBYVATELSTVA

Název dokumentace:

Návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Řešené území:

území Libereckého kraje.

Pořizovatel:

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu.

Předložený druh dokumentace:

návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro veřejné projednání.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 písm. j) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 42 b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 334a odst. 1 a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, posoudil předložený návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a k výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

Odůvodnění:

HZS LBK vycházel při vydání koordinovaného závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace návrh „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje“,
- veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 3.

IČO: 70888744
Bankovní spojení: Česká národní banka – Ústí nad Labem
Číslo účtu: 77540881/0710

Tel.: 950 470 111
E-mail: lbk.spisovna@hzscr.cz

HZS LBK dospěl posouzením předložené dokumentace v rozsahu uvedených podkladů k závěru, že výše uvedená dokumentace není v rozporu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

plk. Mgr. Michal Dvořák
náměstek krajského ředitele pro prevenci a CNP
vrchní rada



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MZE-47531/2024-15113



mzedms027959309

ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky
ČÍSLO ÚTVARU: 15110

VÁŠ DOPIS ZN.: KULK 38805/2024
DORUČEN DNE: 4. 6. 2024

SP. ZN.: 15VD7260/2019-15121
NAŠE Č. J.: MZE-47531/2024-15113

VYŘIZUJE: Ing. Elen Šimáčková
TELEFON: 221814638

Liberecký kraj, Krajský úřad
Libereckého kraje, Odbor
územního plánování a
stavebního řádu
U Jezu 642/2a
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec

DATUM: 12. 7. 2024

Stanovisko k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Ministerstvo zemědělství jako dotčený orgán podle § 108 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 323 odst. 7 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, dále tedy s ustanovením § 42b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s § 149 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

sděluje,

že k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje nemá zásadních připomínek.

Dne 4. 6. 2024 obdrželo Ministerstvo zemědělství Oznámení o zveřejnění Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání jeho veřejného projednání pod č. j.: KULK 38805/2024-OÚP ze dne 3. 6. 2024. K tomuto oznámení byla připojena dokumentace prostřednictvím odkazu. Tato dokumentace byla prostudována, posouzena a nejsou k ní uplatněny zásadní připomínky.

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

tel. +420 221 811 111, el. adresa podatelny: podatelna@mze.gov.cz, ID datové schránky: yphaax8, www.eagri.cz

S pozdravem

Ing. Daniel Pokorný
ředitel odboru



Ministerstvo kultury



Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111
Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Váš dopis značky
KULK 38805/2024-OÚP

Naše značka
MK 57133/2024 OPP

Vyřizuje / linka
Ing. arch. Švejdarová/416

V Praze dne
11. 7. 2024

Stanovisko k návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR Libereckého kraje ve fázi VP

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. KULK 38805/2024-OÚP ze dne 3. 6. 2024 o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Nový návrh Aktualizace č. 3 ZÚR LK:

Pořizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 Liberec 2
Zpracovatel: SAUL s.r.o., U domoviny 491/1, 461 01 Liberec 4
Hlavní projektant: Ing. arch. J. Plašil
Datum: duben 2024

V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného upraveného návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK, dostupná na webových stránkách Libereckého kraje:

<https://www.kraj-libc.cz/urad/oupsr/AZURLKc3/VP>

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec:

V rámci řešeného území se nachází:

- **Vesnické památkové rezervace; vesnické památkové zóny; městské památkové zóny; krajinné památkové zóny; národní kulturní památky; památková ochranná pásma; nemovité kulturní památky;** vše vedené v ÚSKP pod číslem rejstříku. Přehled a bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu: <http://www.pamatkovykatalog.cz/>, <https://geoportal.npu.cz/web>.
- **OP státního zámku Sychrov** prohlášené rozhodnutím odboru kultury ONV v Liberci o zřízení ochranného pásma ze dne 1. 7. 1977, kterým se zřizuje památkové ochranné pásmo státního zámku Sychrov v okrese Liberec. V ÚSKP ČR vedené pod rejstř. č. 3443.

- V území vymezovaného koridoru ŽD19_D26E se nacházejí **nemovité kulturní památky**, vedené v ústředním seznamu kulturních památek (dále jen ÚSKP ČR) pod číslem rejstř. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu <http://pamatkovykatalog.cz/>, konkrétně:
 - Milník ve městě Liberec, zapsán dne 7. 4. 1966 na ÚSKP pod č. rejstř. 20757/5-4480,
 - kostel sv. Anny v Jeřmanicích, zapsán dne 6. 4. 1966 na ÚSKP 32574/5-4337 pod č. rejstř. 32574/5-4337,
 - venkovská usedlost – areál domu č. ev. 11 Hodkovice nad Mohelkou – Záskalí, zapsán na ÚSKP pod č. rejstř. 10772/5-5631,
 - zámek s parkem a hospodářskými budovami s vybíhající komponovanou osou cesty a alejí Rohankou v obcích Sychrov a Paceřice, zapsán na ÚSKP pod č. rejstř. ÚSKP 23838/5-4463, mj. včetně památkově chráněných pozemků nebo jejich částí p. č. 1051, 1055, 1056, 1040, 1041 a dalšími,
 - pohřebiště lidu popelnicových polí, resp. pohřebiště slezskoplatěnické kultury, zapsáno na ÚSKP pod č. rejstř. 43801/5-4459,
 - sídliště z mladší doby kamenné v obci Přišovice, zapsáno na ÚSKP pod č. rejstř. 105434,
 - lokomotivní depo v Turnově, zapsáno na ÚSKP pod č. rejstř. 106634.
- řešené území je nutno chápat též jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Území vymezovaného koridoru **ŽD19_D26E** (vyznačený ve výkrese ploch a koridorů včetně územního systému ekologické stability jako návrh k vymezení) je koridor konkrétně součástí prostředí níže uváděných pozemků a staveb, které jsou součástí **II. aktualizace návrhu věci na prohlášení za kulturní památku – Hodkovice nad Mohelkou**, areál železniční stanice s čp. 400, 401, 404 a s p. č. 2163, 2164, 2165, 2166/1, 2166/2, 2166/3, 2166/4, 2167, 2171, 2172, 2394, 2395 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, Liberecký kraj.

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 42b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší zprávy, sděluje k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje následující připomínky.

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU AKTUALIZACE Č.3 ZÚR LK:

Předmět aktualizace ZÚR Libereckého kraje:

Předmětem Aktualizace č. 3 ZÚR LK je vymezení koridoru železničního spojení v úseku Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko (-Zawidów)“na základě vybrané varianty MD ČR (viz PÚR ČR čl. 95a). Připravované využití koridoru železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko se v souladu s PÚR ČR a výše uvedenou dokumentací částečně upravuje, přičemž vymezení koridoru pro optimalizaci železniční trati se v úseku Liberec – hranice ČR/Polsko (-Zawidów) nemění, pouze se formálně přeznačuje jeho označení na ŽD19_D27. Koridor ŽD19_D27 a sleduje stávající železniční trať.

A. NÁVRH AKTUALIZACE Č. 3 ZÚR LK

Ad) ODŮVODNĚNÍ – TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN,

ad C) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ

ad) Doplněné Z11-Z13 cit:

- Z11 Vytvářet územní podmínky pro ochranná a kompenzační opatření proti ohrožení území Frýdlantska suchem, povodněmi a těžbou uhlí v Polsku (Turów) včetně zajištění dostatku vody pro zásobování obyvatelstva. (str. 33)
- Z12 Vytvářet územní podmínky pro ochranná a kompenzační opatření proti ohrožení území Českolipska suchem. (str. 34)
- Z13 Vytvářet územní podmínky pro ochranná a kompenzační opatření proti ohrožení území Turnovska – Železnobrodská suchem. (str. 35)

Výrok:

Ministerstvo kultury **požaduje** doplnění do textu, doplňovanému ke specifickým oblastem sucha, upřesnění v tomto znění:

.... Při posuzování jednotlivých záměrů v rámci konkrétních úkolů územního plánování budou respektovány a zohledňovány kulturně historické hodnoty v území

Odůvodnění:

Jedná se o krajiny s kulturními hodnotami a tyto musí být respektovány a zohledněny při posuzování jednotlivých záměrů v rámci konkrétních úkolů územního plánování.

Tyto kulturně-historické hodnoty jsou projektantem již uvedeny v dokumentaci viz čl. Z 45 (*Krajinný ráz a krajinné celky*, str. 59) a v části území oficiální klasifikace památkově chráněných území. Považujeme za nezbytné i zohlednění chráněných kulturních hodnot v území a zapracovat také do návrhu podmínek specifických oblastí.

Obecně si dovoluujeme doporučit u lokalit s kulturně historickými hodnotami krajiny, aby bylo u konkrétních návrhů infrastruktury ochranných a kompenzačních opatření proti suchu (zasahujících do širší krajiny) zajištěno posouzení, že tyto nové infrastruktury nepoškodí kulturně historické hodnoty.

Ad) TEXT – VÝROK

ad. kap D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury – železniční doprava: vymezení koridoru mezinárodního významu ŽD19_D26E, včetně stanovení úkolů pro územní plánování (str. 3)

ad. kap. G.1 Vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšné stavby (VPS) – ŽD19_D26E (str. 5)

+ příslušné výkresy grafické části (mj. Výkres ploch a koridorů včetně územního systému ekologické stability a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací)

Výrok:

Ministerstvo kultury s návrhem koridoru ŽD19_D26E **nesouhlasí** a **požaduje** úpravu šíře koridoru vylučující zásahy do kulturních památek s podmínkou následného upřesňování řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu nejen podzemních (tunelových), a to i **pozemních (nadzemních)** částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty a archeologické kulturní památky

- úsek hranice SK/LK – (Turnov) – Čtveřín – (Hodkovice nad Mohelkou) – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění
- koridor ŽD19_D26E – proměnlivá šíře 120–600 m

- pod úsek pro přímé rychlé spojení hranice SK/LK – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejení

Odůvodnění:

Realizace návrhu může vést ke kolizi s výše uvedenými památkami, národní kulturní památkou, památkovým ochranným pásmem státního zámku Sychrov a ve vazbě na území s archeologickými nálezy a doloženým archeologickým dědictvím. Ve výrokové části nebyly dostatečně zohledněny limity vyplývající z památkové ochrany využití území a hodnot území a jejich podmínkám při upřesňování průběhu koridoru v návazné dokumentaci viz výše uvedený zákonný rámec. S ohledem na respektování výše uváděné památkové ochrany je nezbytné věnovat velkou pozornost řešení a přístupům nastavení možností dalšího zpřesňování v návazné dokumentaci, které postrádáme K tomu na základě veřejně dostupných podkladů o UPP - studii (dostupných zde: www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-strategie/dopravni-a-rozvoje-studie/zeleznice-mlada-boleslav-turnov-liberec-st-hr.html) Při zpracovávání Studie proveditelnosti 2022, na jejímž podkladě je pořizována A3 ZÚR LK, nebyl ve všech případech a situacích navrhované trasy brán dostatečný zřetel na místní podmínky z hlediska ochrany kulturních hodnot, včetně architektonického dědictví (např. záměr trasy železniční trati dle Studie proveditelnosti 2022 zjevně zasahuje do památkově chráněných pozemků kulturní památky archeologické povahy pohřebiště lidu popelnicových polí a pohřebiště slezskoplatěnické kultury, rejstř. č. ÚSKP 43801/5-4459).

Současně upozorňujeme, že z hlediska podmínek péče o archeologický fond je nezbytné plně respektovat zákonné povinnosti vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zejména pak § 22 odst. 2 citovaného zákona: *Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy záměru podle stavebního zákona, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*

Z hlediska zájmu státní památkové péče nemá Ministerstvo kultury k výše posuzovanému návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.

Ing. Michaela Exnarová
vedoucí oddělení regenerace kulturních
památek a památkově chráněných území
v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Na vědomí:

NPÚ, generální ředitelství, Ing. arch. Iveta Merunková, Ph.D.



KULBX00TDMH6

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis značky/ze dne
MK 57133/2024 OPP
11. 7. 2024

Naše značka
sp. zn. OÚPSŘ 132/2024-OÚP
č. j. KULK 58222/2024-OÚP

Vyřizuje/linka
Mgr. Tomáš Vaško/485 226 262
tomas.vasko@kraj-lbc.cz

Liberec
25. října 2024

D O H O D A

mezi Ministerstvem kultury (dále jen „MK“) a Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ LK, OÚPSŘ“)
k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

KÚ LK, OÚPSŘ jako pořizovatel Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č. 3“), dle § 42b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „starý stavební zákon“) ve spojení s § 334a odst. 2 a § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, zajistil zpracování Návrhu AZÚR LK č. 3 pro veřejné projednání. Následně Návrh AZÚR LK č. 3 zveřejnil a oznámil jeho veřejné pro jednání, které se konalo 10. července 2024.

K Návrhu AZÚR LK č. 3 uplatnilo MK **stanovisko** dle § 42b odst. 4 a § 4 odst. písm. b) starého stavebního zákona s č. j. MK 57133/2024 OPP ze dne 11. července 2024, ve kterém uvedlo dva následující **požadavky**:

POŽADAVEK MK Č. 1.

MK požaduje doplnění do textu Návrhu AZÚR LK č. 3, doplňovanému ke specifickým oblastem sucha v zásadách Z11 – Z13, upřesnění v tomto znění: „... Při posuzování jednotlivých záměrů v rámci konkrétních úkolů územního plánování budou respektovány a zohledňovány kulturně historické hodnoty v území...“.

Požadavek MK byl odůvodněn tím, že se jedná o krajiny s kulturními hodnotami a tyto musí být respektovány a zohledněny při posuzování jednotlivých záměrů v rámci konkrétních úkolů územního plánování. MK uvedlo, že kulturně – historické hodnoty jsou již uvedeny v zásadě Z45, ale toto pokládá za nedostatečné.

Vyhodnocení požadavku MK č. 1 od pořizovatele KÚLK, OÚPSŘ

Pořizovatel konstatuje, že text zásad Z11 – Z13, který MK požaduje doplnit, není předmětem řešení AZÚR LK č. 3. Žádný text do specifických oblastí sucha v zásadách Z11 – Z13 není v rámci AZÚR LK č. 3 doplňován, a proto nelze požadavek MK na „doplnění do textu, doplňovaného ke specifickým oblastem sucha,“ akceptovat.

V této souvislosti je třeba odkázat na § 42 odst. 9 starého stavebního zákona, který stanoví, že aktualizace ZÚR se zpracovává, projednává a vydává pouze v rozsahu měněných částí. Text specifických oblastí sucha v zásadách Z11 – Z13 se v rámci AZÚR LK č. 3 nemění, a proto není předmětem projednání a nelze k němu vznášet ze strany MK požadavky.

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Pořizovatel dále upozorňuje k odůvodnění požadavku č. 1, že úplné znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 a 2 obsahuje kapitolu *F. Stanovení cílových kvalit krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení* s velmi rozsáhlou zásadou Z64a, která velmi podrobně vymezuje krajinné celky a krajiny a pro jednotlivé krajiny stanovuje cílové kvality krajiny a územní podmínky pro jejich dosažení. V této kapitole jsou řešeny i kulturně – historické hodnoty jako nedílná součást krajiny.

MK akceptuje vysvětlení požadavku č. 1 a dále na svém požadavku netrvá.

POŽADAVEK MK Č. 2

MK nesouhlasí s návrhem koridoru ŽD19_D26E a požaduje úpravu šíře koridoru vylučující zásahy do kulturních památek s podmínkou následného upřesňování řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu nejen podzemních (tunelových), a to i pozemních (nadzemních) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty a archeologické kulturní památky

- úsek hranice SK/LK – (Turnov) – Čtveřín – (Hodkovice nad Mohelkou) – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění
- koridor ŽD19_D26E – proměnlivá šíře 120 – 600 m
- podúsek pro přímé rychlé spojení hranice SK/LK – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění.

Požadavek MK byl odůvodněn tím, že realizace návrhu železnice může vést ke kolizi s kulturními památkami (Milník ve městě Liberec – č. rejstříku ÚSKP 20757/5-4480, kostel sv. Anny v Jeřmanicích – č. rejstříku ÚSKP 32574/5-4337, venkovská usedlost – areál domu č. ev. 11 Hodkovice nad Mohelkou – Záskaří – č. rejstříku ÚSKP 10772/5-5631, zámek s parkem a hospodářskými budovami s vybíhající alejí Rohankou v obcích Sychrov a Paceřice – č. rejstříku ÚSKP 23838/5-4463, pohřebiště slezskoplatěnické kultury – č. rejstříku ÚSKP 43801/5-4459, sídliště z mladší doby kamenné Přišovice – č. rejstříku 105434, lokomotivní depo v Turnově – č. rejstříku ÚSKP 106634), národní kulturní památkou, památkovým ochranným pásmem státního zámku Sychrov a ve vazbě na území s archeologickými nálezy a doloženým archeologickým dědictvím. S ohledem na památkovou ochranu je nezbytné věnovat pozornost řešení a přístupům nastavení možností dalšího zpřesňování v návazné dokumentaci. Ze zveřejněné podkladové studie proveditelnosti vyplývá, že nebyl brán ve všech případech a situacích dostatečný zřetel na místní podmínky z hlediska ochrany kulturních hodnot (např. záměr železnice zasahuje po pozemků pohřebiště slezskoplatěnické kultury, které je kulturní památkou č. ÚSKP 43801/5-4459).

Vyhodnocení požadavku MK č. 2 od pořizovatele KÚLK, OÚPSŘ

Pořizovatel prověřil potenciální územní překryvy navrhovaného koridoru ŽD19_D26E s ochranou památek v prostředí GIS z vektorových dat Návrhu AZÚR LK č. 3 ZÚR LK, vektorových dat územně analytických podkladů a webové aplikace Národního památkového ústavu Památkový katalog.

Úvodem je třeba upozornit, že koridor ŽD19_D26E vymezovaný v rámci AZÚR LK č. 3 pro záměr železnice Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko v úseku hranice SK/LK – Turnov – Hodkovice nad Mohelkou – Liberec není zcela novým koridorem, ale nahrazuje stávající koridory ŽD8_D26/1, ŽD8_D26/2 a ŽD8_D26D, které jsou rovněž v potenciálním územním překryvu s ochranou památek a archeologickým dědictvím. Proto má smysl se zabývat nově

vymezenými úseky, které nejsou součástí stávajících koridorů. Zároveň je žádoucí zohlednit, že některé úseky stávajících koridorů a jejich potenciální dopady na památkovou ochranu jsou navrženy ke zrušení a vyvažují tak možné negativní vlivy nových úseků.


Z hlediska památkových zón a památkových rezervací:

Koridor ŽD19_D26E neprochází v nových ani v neměněných úsecích žádnou památkovou zónou ani žádnou památkovou rezervací.

Z hlediska národních nemovitých kulturních památek:

Koridor ŽD19_D26E na výkresech prochází alejí Rohanka, která je nedílnou součástí národní nemovité kulturní památky Zámek Sychrov. Alejí Rohanka však prochází již stávající koridor ŽD8_D26D. Průchod koridoru pro železniční záměr Praha - Liberec alejí Rohanka v ZÚR LK se tedy v rámci AZÚR LK č. 3 nemění. Respektive v detailu je (zcela mimo měřítko ZÚR) zřejmé, že koridor ŽD19_D26E je oproti koridoru ŽD8_D26E v prostoru zástavby lokality Husa zúžen a toto zúžení se zcela nepatrně týká i aleje Rohanka.

Z konfigurace terénu i ze všech starších i aktuálních podkladů k železničnímu záměru je jasné, že železniční záměr alej Rohanku nijak neovlivní, neboť musí být v tomto úseku veden hlubokým tunelem. Standardní železnice, zejména pro plánovanou rychlost 200 km/hod, totiž není schopna překonat takové stoupání, které by vyžadovalo povrchové vedení železniční trati. Proto je i současná železniční trať vedena mimo kopec, na kterém je alej Rohanka. Pořizovatel upozorňuje na text odůvodnění Návrhu AZÚR LK č. 3, kde je z dat studie proveditelnosti zpracováno následující schéma s předpokládanými tunelovými úseky (tunely žlutě).



Nicméně na základě dřívějšího požadavku MK je již ve stávajícím úplném znění ZÚR LK, po Aktualizaci č. 1 a 2 pro ochranu aleje Rohanka zapracováno zmírňující kritérium a podmínka pro rozhodování v území „Při upřesňování koridorů a ploch dopravní infrastruktury respektovat zachování celistvosti aleje Rohanka, která je součástí NKP Zámek Sychrov, po celé její délce pohledové dominanty“. Toto konkrétní zmírňující kritérium je v ZÚR LK umístěno na úvod kapitoly D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury mezi několika obecnými kritérii, která se týkají všech koridorů a ploch dopravní infrastruktury. Proto si tohoto zmírňujícího kritéria nevšímlo nejen MK, ale ani Krajský úřad Libereckého

kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který ve svém stanovisku k Návrhu AZÚR LK č. 3 rovněž požadoval ochránit alej Rohanku. Pořizovatel proto navrhl přemístit výše uvedené kritérium pro ochranu aleje Rohanky přímo ke koridoru ŽD19_D26E do úkolů pro územní plánování, aby bylo lépe dohledatelné a zdůrazněné pro všechny uživatele ZÚR LK. Zároveň tím budou veškeré obavy o narušení aleje Rohanky výše uvedeným železničním záměrem vyvráceny.

MK nedoporučuje toto obecné kritérium a podmínku pro rozhodování přemísťovat. Doporučuje však v Odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR LK na toto stávající kritérium odkázat.

Pozn. V platné ZÚR LK (po vydání A1 a A2) se toto kritérium týká širší množiny „upřesňování koridorů a ploch dopravní infrastruktury“, než pouze ŽD19_D26E, což je z hlediska ochrany hodnot vhodnější.

KÚLK, OÚPSŘ akceptuje nedoporučení MK pro přesunutí tohoto kritéria a výše uvedené kritérium a podmínka pro rozhodování zůstane v textu ZÚR LK ve stávajícím umístění a do odůvodnění koridoru ŽD19_D26E bude pouze navíc doplněna informace o tomto kritériu.

Z hlediska ochranného pásma státního zámku Sychrov

Z hlediska potenciálního zásahu železničního koridoru ŽD19_D26E do ochranného pásma zámku Sychrov platí, že koridor ŽD19_D26E je v tomto ochranném pásmu ve srovnání se stávajícím koridorem ŽD8_D26D zúžen v lokalitě Husa v obci Paceřice. Lokalita Husa se nalézá na okraji koridoru ŽD8_D26D směrem k NKP Zámek Sychrov. V ostatních částech ochranného pásma zámku Sychrov se koridor pouze přejmenovává. Proto lze konstatovat, že potenciální zásah nového koridoru ŽD19_D26E, je stejný nebo menší než zásah stávajícího rušeného koridoru ŽD8_D26D.

Navíc je třeba zohlednit, že průchod železničního záměru Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko ochranným pásmem zámku Sychrov by musel být vzhledem k terénu jednoznačně zrealizován tunelem (viz výše).

Návrh AZÚR LK č. 3 potenciální dopady ZÚR LK a železničního záměru Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko na ochranné pásmo zámku Sychrov nijak nezhoršuje a není relevantní důvod do ZÚR LK zapracovávat nějaká nová další speciální zmírňující opatření.

Z hlediska ostatních nemovitých kulturních památek:

- Milník ve městě Liberec – č. rejstříku ÚSKP 20757/5-4480

Milník ve městě Liberec – č. rejstříku ÚSKP 20757/5-4480 je bodovou nemovitou kulturní památkou, která je uvnitř 300 m širokého koridoru ŽD19_D26E. Milník se nalézá v Liberci v Doubí v sousedství mostu stávající čtyřpruhové silnice I/35. Konkrétně se nalézá u staré silnice směrem na Jeřmanice pod výškovou úrovní mostu přes I/35. Z podkladové studie proveditelnosti k železničnímu záměru a koridoru ŽD19_D26E vyplývá, že záměr železnice je v tomto úseku veden po druhé straně mostu, než je umístěn milník.

Na základě výše uvedeného se pořizovatel domnívá, že milník se sice nalézá v koridoru, ale jeho potenciální ovlivnění železničním záměrem je zcela minimální. Navíc je třeba zohlednit, že se jedná se o kulturní památku s minimální plochou, s kterou lze navíc v případě nezbytné potřeby i manipulovat a milník přemístit. Pořizovatel se domnívá, že s ohledem na výše uvedené není žádný objektivní důvod, aby musel být koridor ŽD19_D26E pro mezinárodní železniční spojení vzhledem k milníku ve městě Liberec měněn.

- kostel sv. Anny v Jeřmanicích – č. rejstříku ÚSKP 32574/5-4337

Kostel sv. Anny v Jeřmanicích se nalézá na okraji koridoru ŽD19_D26E, který má v daném úseku šíři 450 m. Z podkladové studie i terénu je zřejmé, že v Jeřmanicích je v navrhovaném koridoru ŽD19_D26E možné zrealizovat železnici Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko výhradně v tunelu (viz výše uvedený obrázek u aleje Rohanka). Pořizovatel se domnívá, že s ohledem na výše uvedené není žádný objektivní důvod, aby musel být koridor ŽD19_D26E pro mezinárodní železniční spojení vzhledem ke kostelu v Jeřmanicích měněn.

- venkovská usedlost – areál domu č. ev. 11 Hodkovice nad Mohelkou – Záskalí – č. rejstříku ÚSKP 10772/5-5631,

Venkovská usedlost – areál domu č. ev. 11 Hodkovice nad Mohelkou – Záskalí leží mimo koridor ŽD19_D26E. Konkrétně je dům vzdálen od koridoru cca 40 m, což není možné z měřítka ZÚR LK rozeznat. Koridor ŽD19_D26E je v daném úseku široký 600 m a z konfigurace terénu i podkladové studie proveditelnosti je zřejmé, že požadovanou železnici v koridoru ŽD19_D26E mezi Záskalím a Jeřmanicemi je možné realizovat jen tunelem. Pořizovatel se domnívá, že s ohledem na výše uvedené není žádný objektivní důvod, aby musel být koridor ŽD19_D26E pro mezinárodní železniční spojení vzhledem k venkovské usedlosti v Záskalí měněn.

- pohřebiště slezskoplatěnické kultury ve Svijanech – č. rejstříku ÚSKP 43801/5-4459,

Nově navrhovaný úsek koridoru ŽD19_D26E prochází přibližně polovinou rozsáhlého pohřebiště slezskoplatěnické kultury. Pohřebiště je plocha ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku cca 1000 x 1000 x 650 m na severovýchodě Svijan u hranic s Příšovicemi nad silnicí II/279.

Trasa železnice je ve studii proveditelnosti navržena jihovýchodním cípem pohřebiště. Pořizovatel konstatuje, že koridor v Návrhu AZÚR LK č. 3 proto nelze vymezit podle studie proveditelnosti tak, aby byl splněn úkol z čl. 95a) nadřazené Politiky územního rozvoje ČR a zároveň nebylo pohřebiště ve Svijanech zasaženo.

Z pohledu navrhované trasy železnice se ve Svijanech jedná o technicky velmi komplikovaný úsek novostavby železnice, kdy ve velkém oblouku musí překonat dálnici D10, překonat řeku Jizeru, nenarušit stávající železnici do Turnova a zároveň minimalizovat vlivy na stávající obytné území. Zatím není zpracováno konkrétní technické řešení záměru a vzhledem k výše uvedenému ho nelze předvídat, a proto je třeba na úrovni ZÚR vymezit dostatečně široký koridor pro jeho vyhledání.

Obecně lze uvést, že pokud by byla trasa posunuta jihovýchodně pod pohřebiště, tak by při zachování požadovaného poloměru oblouku trati na požadovanou rychlost byla trati zasažena obytná zástavba ve Svijanech. Pokud by měla být trasa posunuta severně nad pohřebiště, tak by muselo být zcela změněno vedení trasy už na území Středočeského kraje.

Samotný koridor ŽD19_D26E je u pohřebiště vymezený v Návrhu AZÚR LK č. 3 o šíři 600 m a přibližně třetina jeho šíře prochází mimo plochu pohřebiště. Navržený koridor musí obsahovat území kudy prochází trasa ze studie proveditelnosti a musí tedy zasahovat i pohřebiště. Zároveň je třeba říct, že částí koridoru mimo pohřebiště (cca 200 m pás) prochází most silnice II/287 nad stávající dálnicí D10, což možnost realizace železnice tímto územím omezuje, a navíc by případný průchod trasy železnice tímto územím ovlivnil celou trasu oblouku železnice a mohl by zhoršit její průchod obytným územím Svijan.

Při zvažování dopadu plánované železnice na pohřebiště je třeba zohlednit následující:

- Koridor je v ZÚR LK vymezován na základě úkolu z nadřazené Politiky územního rozvoje ČR, která kraji ukládá povinnost vymezit koridor podle podkladů schválených Ministerstvem dopravy a koridor nelze vymezit v ZÚR LK jinak.
- Jedná se o veřejně prospěšný záměr mezinárodního významu, který je nově součástí mezinárodních dohod o transevropských dopravních sítích TEN-T.
- Jedná se o záměr železnice s rychlostí cca 200 km/hod s velkými poloměry oblouků dráhy, které nelze na rozdíl od jiných liniových staveb (např. silnice nižších tříd nebo vedení VVN 110 kV) relativně dobře přizpůsobit území a lokálním limitům využití území.
- Úsek by měl být zrealizován jako jednokolejný. Jedna kolej může i s terénními úpravami zasáhnout do území pohřebiště potenciálně maximálně v řádech nižších desítek metrů. Plocha pohřebiště je však značně rozsáhlá a převážná část pohřebiště tedy nebude nijak narušena.
- Trasa železnice prochází pouze cípem okraje pohřebiště, což vytváří další předpoklady, že podstatná část pohřebiště bude nenarušena.
- Koridor ŽD19_D26E sice zasahuje částečně do pohřebiště, ale zároveň tím nahrazuje původní koridor ŽD8_D26D, který celý procházel sídlištěm z mladší doby kamenné v Příšovicích - č. rejstříku 105434 (viz dále)
- Veřejně prospěšné dopravní liniové stavby je možné přes archeologické naleziště realizovat a jsou vytvořeny zákonné mechanismy, jak je třeba v daných případech postupovat. Jedná se o povinnosti vyplývající z § 21 – 24 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, které mimo jiné ukládají záchranný archeologický výzkum.

Pořizovatel konstatuje, že přestože navrhovaný koridor ŽD19_D26E potenciálně zasahuje do zájmů pohřebiště, tak z výše uvedených důvodů navrhuje ponechat vymezení navrženého koridoru ŽD19_D26E beze změny.

Zároveň se pořizovatel nebrání prověřit zohlednění a zobecnění problematiky pohřebiště do úkolu pro územní plánování u koridoru ŽD19_D26E. Stávající úkol pro územní plánování „a) *Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty.*“ navrhuje pořizovatel doplnit na text „a) *Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty včetně archeologického dědictví.*“ a do textu odůvodnění změny tohoto úkolu pro územní plánování uvést, že se jedná zejména o to, aby byla na projektové úrovni k železničnímu záměru prověřena minimalizace dopadů na pohřebiště slezskoplatěnické kultury ve Svijanech.

- sídliště z mladší doby kamenné Příšovice – č. rejstříku ÚSKP 105434,

Plocha sídliště z mladší doby kamenné v Příšovicích (cca obdélník 300 x 150 m mezi stávající železniční tratí a stávající dálnicí D10) zasahuje celá do rušeného koridoru ŽD8_D26D pro nové rychlé přímé železniční spojení Praha – Liberec a částečně do rušeného koridoru ŽD8_D26/1 pro optimalizaci stávajícího železničního napojení Turnova. Naopak navrhovaný koridor ŽD19_D26E zasahuje do plochy sídliště pouze v podúseku pro napojení Turnova, který se v rámci AZÚR LK č. 3 na území Příšovic pouze přejmenovává.

Lze konstatovat, že z hlediska železničního napojení Turnova se potenciální zásah do sídliště v rámci AZÚR LK č. 3 nijak nemění. Naopak z hlediska nového přímého železničního napojení Praha – Liberec se v rámci AZÚR LK č. 3 příslušný koridor přesunuje do zcela nové trasy mimo sídliště z mladší doby kamenné v Příšovicích.

Je nesporné, že vliv Návrhu AZÚR LK č. 3 na sídliště z mladší doby kamenné Příšovice je pozitivní a vymístění koridoru pro novou rychlou železniční trať zcela mimo toto sídliště

je žádoucí. S ohledem na výše uvedené není žádný objektivní důvod, aby musel být koridor ŽD19_D26E kvůli sídlišti z mladší doby kamenné v Příšovicích měněn.

- lokomotivní depo v Turnově – č. rejstříku ÚSKP 106634

Areál lokomotivního depa v Turnově leží v koridoru ŽD19_D26E, ale areál leží už ve stávajících koridorech ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2. Areál lokomotivního depa se nalézá v areálu železničního nádraží v Turnově v bezprostřední blízkosti u stávající železniční trati do Příšovic a dále do Středočeského kraje. Jakýkoliv koridor vymezený v měřítku ZÚR pro jakoukoliv úpravu železničního napojení Turnova tedy areál lokomotivního depa územně nějak zasáhne. Areál lokomotivního depa je technickou kulturní památkou spjatou s železnicí a lze tedy důvodně předpokládat, že rozvoj železnice v sousedství nebude jeho kulturní hodnotu devalvovat. Pořizovatel upozorňuje, že podúseky pro napojení Turnova v rámci koridoru ŽD19_D26E jsou v Návrhu AZÚR LK č. 3 vymezeny pro optimalizaci a elektrizaci stávající jednokolejné trati a koridor je zde vymezen o šířce ochranného pásma železnice. Nejedná se o nové úseky pro přímé a rychlé železniční spojení. Reálně je tak dle studie proveditelnosti plánováno pouze to, že stávající železniční trať bude elektrifikována a sousední areál lokomotivního depa by to nemělo nijak ovlivnit.

Ve stávajících ZÚR LK je koridor ŽD8_D26/1 vymezen podle neaktuálních podkladů tak, aby umožnil narovnání železniční trati před zaústěním do Turnova a částečně tak i oddálil stávající železniční trať od areálu lokomotivního depa. Aktuální studie proveditelnosti však s tímto narovnáním již nepočítá, protože dospěla k závěru, že vlaky budou mít před nebo po nezbytném zastavení v Turnově malou rychlost a stávající trať je tak pro ně dostačující.

Pořizovatel se domnívá, že s ohledem na výše uvedené není žádný objektivní důvod, aby musel být koridor ŽD19_D26E pro mezinárodní železniční spojení vzhledem k lokomotivnímu depu v Turnově měněn. Koridor o stávající navržené šířce 120 m je v měřítku ZÚR jen minimální linie o tloušťce 1,2 mm a její další zúžení není z grafických důvodů vzhledem k měřítku ZÚR možné.

- Nemovité kulturní památky, které jsou v původním rušeném koridoru ŽD8_D26D a nejsou v nově navrhovaném koridoru ŽD19_D26E

Z pohledu pořizovatele je třeba upozornit, že navržená změna koridorů ŽD8_D26D, ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/2 do koridoru ŽD19_D26E v rámci AZÚRLK č. 3 má kromě výše uvedeného na nemovité kulturní památky z hlediska potenciálního zásahu i pozitivní dopady. Kromě již uvedeného pozitivního dopadu na sídliště z mladší doby kamenné Příšovice – č. rejstříku ÚSKP 105434 je možné uvést: venkovská usedlost tzv. Holanův statek v Příšovicích č. rejstříku ÚSKP 34740/5-4422, bývalá kovárna v Příšovicích č. rejstříku ÚSKP 14081/5-4423, venkovská usedlost tzv. Bičíkův statek v Příšovicích č. rejstříku ÚSKP 36593/5-4418, venkovský dům v Příšovicích č. rejstříku ÚSKP 32667/5-4417, krucifix v Sychrově č. rejstříku ÚSKP 35463/5-4426, krucifix v Hodkovicích nad Mohelkou č. rejstříku ÚSKP 30894/5-4290, vodojem v Hodkovicích nad Mohelkou č. rejstříku ÚSKP 11818/5-5801, socha P. Marie v Hodkovicích nad Mohelkou č. rejstříku ÚSKP 23249/5-4291, kaple sv. Vavřince v Liberci č. rejstříku ÚSKP 101484.

Vzhledem k hustotě výskytu nemovitých kulturních památek a jejich relativně rovnoměrnému rozložení na území Libereckého kraje, je i s ohledem k ostatním veřejným zájmům a jejich environmentálním, civilizačním a technickým limitům využití území velmi komplikované až nemožné vyhledat koridor pro rychlou železnici mezinárodního významu procházející skrz území celého kraje, aniž by široký koridor v měřítku ZÚR potenciálně nezasáhl žádnou kulturní památku. Proto je vymezování takového koridoru vždy kompromis mezi

jednotlivými veřejnými zájmy a dílčí dopady záměru na jednotlivé veřejné zájmy je možné uspokojivě řešit až na úrovni podrobného projektu konkrétního řešení záměru.

Dopady na výše uvedené nemovité kulturní památky, uvedené ve stanovisku MK, byly analyzovány. Pořizovatel se z analýzy domnívá, že není dostatečný důvod, aby byl návrh koridoru ŽD19_D26E byl v AZÚR LK č. 3 měněn.

Vyhledáváním koridoru pro rychlé železniční spojení Praha – Liberec se opakovaně zabývala řada studií a aktuální řešení ze studie proveditelnosti, která vycházela i z předchozích studií, lze proto pokládat za dostatečně prověřené.

Je třeba respektovat, že se jedná o koridor pro záměr veřejně prospěšné stavby mezinárodního významu vymezovaný na základě úkolu z čl. 95a) nadřazené Politiky územního rozvoje ČR. Tento úkol ukládá krajům nejen úkol vymezit koridor pro příslušný záměr, ale dokonce úkol vymezit koridor pro variantu vybranou Ministerstvem dopravy. Návrh AZÚR LK č. 3 proto musí vymezit koridor pro železniční spojení podle podkladů schválených Ministerstvem dopravy a nemůže navrhopvat koridor pro jinou variantu, která by třeba mohla mít jiný potenciální dopad na jednotlivé nemovité kulturní památky.

Požadavek (označený pořizovatelem jako č. 2) týkající se koridoru ŽD19_D26E pro železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko navrhuje pořizovatel akceptovat částečně následujícím způsobem.

- Text úkolu pro územní plánování a) v podúseku pro přímé rychlé spojení hranice SK/LK – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění v koridoru ŽD19_D26E bude s ohledem na pohřebiště slezskoplatěnické kultury ve Svijanech – č. rejstříku ÚSKP 43801/5-4459 upraven ze znění *„Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty.“* do znění: *„Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty včetně archeologického dědictví.“*
- Do odůvodnění výše uvedené úpravy textu úkolu pro územní plánování bude uvedeno, že zohledněním archeologického dědictví se myslí zejména zohlednění pohřebiště slezskoplatěnické kultury ve Svijanech – č. rejstříku ÚSKP 43801/5-4459.

MK uvádí k vyhodnocení požadavku MK č. 2 od KÚLK, OÚPSŘ následující:

MK na základě vyhodnocení požadavku č. 2 MK od KÚLK, OÚPSŘ akceptuje návrh vymezení koridoru ŽD19_D26E, s podmínkou, že bude upraven text Návrhu AZÚR LK č. 3 a jeho odůvodnění tak, aby byly minimalizovány vlivy na archeologické dědictví.

MK proto požaduje upravit text úkolu pro územní plánování a) v koridoru ŽD19_D26E na text: „Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) i nadzemních (mostních) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty včetně archeologického dědictví a s vyloučením zásahu do nemovitých kulturních památek.“

MK proto požaduje doplnění do odůvodnění výše uvedené úpravy textu úkolu pro územní plánování:

„Zohledněním archeologického dědictví se myslí zejména, že nejpozději na projektové úrovni k železničnímu záměru je třeba:

- *na území kulturních památek archeologické povahy vyloučit (nepřipustit) jakékoliv zemní zásahy, resp. zásahy do (stávajícího) terénu a*
- *dále vyloučit, popř. náležitě minimalizovat zásahy do lokalit území s archeologickými nálezy I. kategorie (tj. území s jednoznačným (prokázaným) výskytem archeologických nálezů ÚAN I.) s cílem zabezpečit ochranu identifikovaných prvků archeologického dědictví, pokud možno na původním místě.*
- *zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu “.*

Odůvodnění:

MK chápe důležitost koridoru, jež je součástí mezinárodní sítě TEN-T a chápe zákonnou povinnost krajského úřadu převzít koridor do ZÚR, tak jak byl navržen v Politice územního rozvoje. V Politice územního rozvoje jsou však koridory značeny jako rozvojové osy a není z nich absolutně zřejmé, jakým způsobem se budou dotýkat kulturních památek. Koridor ŽD19_D26E (a současně vymezované veřejně prospěšné stavby ŽD8_D26D) byl navržen Ministerstvem dopravy, které bylo tímto úkolem pověřeno Politikou územního rozvoje. MK však k diskusi o koridoru nebylo přizváno.

MK dle § 26 Čl. (2) odstavce (c) Zákona 20/1987 České národní rady o státní památkové péči uplatňuje stanovisko při pořizování zásad územního rozvoje. Dále je podle § 26 Čl. 1 Zákona 20/1987 MK ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České republice. Předmětné řešení zasahující do plochy kulturní památky archeologické povahy) pohřebiště lidu popelnicových polí a pohřebiště slezskoplatěnické kultury (rejstř. č. ÚSKP 43801/5-4459) nebylo konzultováno ani s odbornou složkou státní památkové péče – NPÚ.

Studie proveditelnosti bývají MK předkládány, tak aby byly minimalizovány vlivy na kulturní hodnoty, a aby byla prokázána maximální míra zajištění ochrany kulturních hodnot území.

Po zpracování studie proveditelnosti je evidentní, že koridor prochází plochou kulturní památky a je již v této fázi návrhu ZÚR Libereckého kraje ve fázi veřejného projednání zřejmé, že i při zpřesňování koridoru v navazujících řízeních se koridor železnice kulturní památce nemůže vyhnout. Vzhledem k tomu, že koridor zasahuje ze 2/3 do plochy kulturní památky, nikoli jen okrajově, řešení nepůsobí dojmem, že se projektant při projektování studie proveditelnosti dostatečně snažil vyhnout této limitě území, přestože je již znám rozsudek 6 Ao 3/2009–76, kdy Nejvyšší správní soud uznal za správnou jedinou variantu řešení koridoru silnice, vedoucího plně mimo kulturní památku (to na úrovni územního plánu). Analogicky je správná pouze ta varianta budoucího územního plánu obce Svijany, která se vyhýbá kulturní památce Slezskoplatěnické kultury, která byla prohlášena a chráněna na základě Zákona č. 20/1987 Sb. Zákona České národní rady o státní památkové péči.

ZÚR Libereckého kraje proto znemožňuje obci Svijany nechat zpracovat fakticky správnou verzi územního plánu v navazujícím správním řízení. Městské úřady obce nebudou moci převzít koridor ze ZÚR v takto navržené podobě, která předpokládá destrukci památky.

Není totiž pravdou, že by bylo možné tyto úpravy provést až v navazujícím územním řízení, pokud ZÚR jsou pro rozhodování v území závazné a jejich schválená podoba již změny neumožňuje.

Vzhledem k nadmístnímu významu záměru nelze předpokládat, že k vyhledání optimálního vedení trasy bude v daném případě možné až v jednotlivých územních plánech (jednotlivých obcích), a to právě i z důvodu nutnosti koordinace podrobnějšího technického řešení s místními podmínkami včetně respektování ochrany hodnot a limitů využití území. To v daném případě nelze odkládat až na úroveň jednotlivých ÚP jednotlivých obcí - ÚP Svijany, ÚP Příšovice (v LK), ÚP Loukov (StřK) atd.

Vzhledem k tomu, že ZÚR počítá s destrukcí kulturní památky MK má za to, že ZÚR Libereckého kraje nesplňují pátý krok algoritmu přezkumu opatření obecné povahy.

Pro soudní přezkum souladu opatření obecné povahy se zákonem vymezil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005–98, zveřejněného pod č. 740/2006 Sb. MK má za to, že ZÚR Libereckého kraje nesplňují pátý krok algoritmu přezkumu opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality. Požadavek proporcionality je třeba posuzovat ze čtyř hledisek: (1) opatření obecné povahy umožňuje dosáhnout jím sledovaný cíl, (2) opatření obecné povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvisí a cíle nelze dosáhnout jiným, vhodnějším prostředkem, (3) opatření obecné povahy omezuje své adresáty co nejméně a (4) následek opatření obecné povahy je úměrný sledovanému cíli.

MK shledává, že ZÚR Libereckého kraje nesplňují pátý krok algoritmu přezkumu opatření obecné povahy v bodech 2, 3, 4 – tzn. MK má za to, že opatření obecné povahy lze dosáhnout jiným, vhodnějším prostředkem, (3) opatření obecné povahy neomezuje své adresáty co nejméně a (4) následek opatření obecné povahy není úměrný sledovanému cíli.

V ZÚR Libereckého kraje musí být jednoznačně respektovány limity využití území (jako Kritérium a podmínka pro rozhodování o změnách v území ZÚR LK, kap. D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury), tedy aby byl vyloučen, popřípadě (po předchozí dohodě s dotčeným orgánem státní památkové péče a odbornou organizací státní památkové péče) náležitě minimalizován střet vymezovaného/zpřesňovaného koridoru ŽD19_D26E (a současně vymezované veřejně prospěšné stavby ŽD19_D26E) s limitem využití území (a současně hodnotou území) nemovitou kulturní památkou (archeologické povahy) pohřebiště lidu popelnicových polí a pohřebiště slezskoplatěnické kultury (rejstř. č. ÚSKP 43801/5-4459) - tedy aby došlo k vyloučení, popřípadě (po předchozí dohodě) k minimalizaci zásahu vymezovaného koridoru do památkově chráněných pozemků kulturní památky rejstř. č. ÚSKP 43801/5-4459) a archeologickým dědictvím ve vazbě na území s archeologickými nálezy (včetně lokality území s prokázaným výskytem archeologických nálezů ÚAN I. kategorie Svijany (ID SAS 50164)).

Následně bylo k dohodnutí stanoviska MK svoláno jednání na MK, které se konalo dne 24. října 2024 za účasti MK, KÚLK, OÚPSŘ (pořizovatel), Národního památkového ústavu (územní odborné pracoviště v Liberci, generální ředitelství v Praze), Správy železnic (oprávněný investor) a bylo domluveno následující:

1. Vymezení koridoru ŽD19_D26E bude v grafice Návrhu AZÚR LK č. 3 zachováno v šíři navržené pro veřejné projednání, ale upraví se text Návrhu AZÚR LK č. 3 a text odůvodnění Návrhu AZÚR LK č. 3.
2. V textu Návrhu AZÚR LK č. 3 bude s ohledem na pohřebiště slezskoplatěnické kultury ve Svijanech – č. rejstříku ÚSKP 43801/5-4459 v koridoru ŽD19_D26E v podúseku pro přímé rychlé spojení hranice SK/LK – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění úkolu upraven text pro územní plánování a) ze znění
„Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty.“
do znění:
„Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) a případně i nadzemních (mostních) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty včetně archeologického dědictví. Vytvářet územní podmínky pro technické řešení zabezpečující uchování hodnot kulturních památek“.

3. Do textu odůvodnění Návrhu AZÚR LK č. 3 bude k výše uvedené úpravě textu úkolu pro územní plánování a) uvedeno následující:
„Zohledněním archeologického dědictví se myslí zejména, že nejpozději na projektové úrovni k železničnímu záměru je třeba:
- *na území kulturních památek archeologické povahy (např. archeologické kulturní památky pohřebiště slezskoplatěnické kultury ve Svijanech) nezpůsobit nepříznivé změny stavu kulturních památek,*
 - *dále vyloučit, popř. náležitě minimalizovat zásahy do lokalit území s archeologickými nálezy I. kategorie (tj. území s jednoznačným (prokázaným) výskytem archeologických nálezů UAN I.) s cílem zabezpečit ochranu identifikovaných prvků archeologického dědictví, pokud možno na původním místě, zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.“*
4. Kritérium a podmínka pro rozhodování v území *„Při upřesňování koridorů a ploch dopravní infrastruktury respektovat zachování celistvosti aleje Rohanka, která je součástí NKP Zámek Sychrov, po celé její délce pohledové dominanty“* zůstane umístěna v ZÚR LK na úvod kapitoly D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury mezi obecnými kritérii, která se týkají všech koridorů a ploch dopravní infrastruktury.

Pořizovatel AZÚR LK č. 3 (KÚ LK, OÚPSŘ) a MK se dohodli na vypořádání stanoviska MK č. j. 57133/2024 OPP ze dne 11. července 2024 výše uvedeným způsobem.

Vzhledem k výše uvedenému je možné stanovisko MK k Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK (č. j. MK 57133/2024 OPP ze dne 11. července 2024) považovat s MK za dohodnuté.

Dne:

za MK:

Dne: 25. října 2024

za pořizovatele AZÚR LK č. 3

.....
Ing. Michaela Exnarová
vedoucí oddělení regenerace kulturních
památek a památkově chráněných území
v odboru památkové péče

.....
Mgr. Zdeněk Hluštík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu KÚ LK



KULBP00TV7NB

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Zpracoval: **Mgr. Lucie Prandnerová**, odborný pracovník oddělení památkové péče

E.: lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz

T.: 676

Vnitřní sdělení

Od koho: **PhDr. Mgr. René Brož**, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řáduKomu: **Mgr. Zdeněk Hlušík**, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řáduNa vědomí: **Mgr. Tomáš Vaško**, odborný zaměstnanec na úseku územního plánování

Datum: 17. července 2024

Stanovisko OKPPCR k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje k veřejnému projednáníStanovisko oddělení památkové péče:

Krajský úřad Libereckého kraje podle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „památkový zákon“) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka.

K Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje k veřejnému projednání máme následující připomínku v kap. D, podkapitole D1 ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA:

„Z20 Vytvářet v území podmínky pro zlepšení železničního spojení Libereckého kraje s okolními regiony a zajištění optimálního napojení na budoucí transevropskou dopravní síť s přihlédnutím k mezinárodním dohodám týkajících se železniční dopravy; KORIDORY MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU – Železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko

ZÚR LK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD19 navržený PÚR ČR, (-Zawidów-) hranice Polsko/ČR – Liberec – (Turnov) - Mladá Boleslav a vybraná spojení v úseku Mladá Boleslav – Praha.

Vymezení:

Text: ŽD8_D26D úsek hranice SK/LK – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění

Úkoly pro územní plánování:

a) Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemní části, s ohledem na

kulturní a přírodní hodnoty.

b) Koordinovat s napojením Turnova konvenční železniční dopravou (koridory ŽD8_D26/1, ŽD8_D26/2).

c) Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Středočeský kraj.

d) Upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru v ÚPD dotčených obcí.“;

požadujeme do „Úkoly pro územní plánování“, část a) Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemní části, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty.“ formulovat následovně:

- a) *Upřesnit řešení nových úseků, včetně rozsahu podzemní části tak, aby nebyly narušeny kulturní a přírodní hodnoty.*

Odůvodnění:

Navrhovaný koridor ŽD19_D26E upravuje stávající vedení železniční trati v úseku cca mezi stávající zastávkou Sedlejšovice a Doubí u Turnova. V současném vyznačení není patrné, v kterém úseku bude trať vstupovat do podzemí a vystupovat zpět na povrch. V současnosti by koridor, tak jak je vyznačen, narušil a znehodnotil národní kulturní památku Zámek Sychrov, resp. část jeho areálu, a to alej na poz. p. č. 1056 v k. ú. Paceřice. Jedná se o část stromořadí pyramidálních dubů, které směřuje od budovy zámku k východu a za bývalou hlavní bránou střeženou dvěma domky, je prodlouženo lipovou alejí zv. Rohanka (p.p.č. 1056 v k.ú. Paceřice.). Tato alej měla propojit zámek s kostelem sv. Jiří v Jenišovicích. Zámek Sychrov byl prohlášen národní kulturní památkou Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995, o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb., č. 336/2002 Sb., č. 422/2005 Sb. a č. 430/2020 Sb.,(rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek č. 205). Protnutí aleje dopravním koridorem, by negativně ovlivnilo hodnoty národní kulturní památky a došlo by k narušení vizuálního propojení mezi zámkem a obcí Jenišovice. V případě vedení železničního spojení v podzemí nedojde k narušení kulturních hodnot národní kulturní památky – viz. návrh úpravy textu.

S pozdravem

PhDr. Mgr. René Brož
vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu



KULBX00TDNTB

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis značky/ze dne
interní sdělení/
17. 7. 2024

Náš značka
sp. zn. OÚPSŘ 132/2024-OÚP
č. j. KULK 58268/2024-OÚP

Vyřizuje/linka
Mgr. Tomáš Vaško/485 226 262
tomas.vasko@kraj-lbc.cz

Liberec
25. října 2024

D O H O D A

mezi Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen „KÚ LK, OKPPCR“) a Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ LK, OÚPSŘ“) k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

KÚ LK, OÚPSŘ jako pořizovatel Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č. 3“), dle § 42b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „starý stavební zákon“) ve spojení s § 334a odst. 2 a § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, zajistil zpracování Návrhu AZÚR LK č. 3 pro veřejné projednání. Následně Návrh AZÚR LK č. 3 zveřejnil a oznámil jeho veřejné pro jednání, které se konalo 10. července 2024.

K Návrhu AZÚR LK č. 3 uplatnil KÚ LK, OKPPCR **souhlasné stanovisko s podmínkou** dle § 42b odst. 4 a § 4 odst. písm. b) starého stavebního zákona interní sdělení ze dne 17. července 2024, ve kterém uvedlo **požadavek** na úpravu textu navrženého úkolu pro územní plánování a) v podúseku pro přímé rychlé spojení hranice SK/LK – Liberec koridoru ŽD19_D26E.

Konkrétně byla požadována změna z textu „*Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty*“ na text „*Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, tak aby nebyly narušeny kulturní a přírodní hodnoty.*“

Požadavek KÚ LK, OKPPCR byl odůvodněn obavami, aby nadzemní technické řešení záměru železnice v koridoru ŽD19_D26E nenarušilo lipovou alej Rohanku u nemovité národní kulturní památky Zámek Sychrov.


KÚ LK, OÚPSŘ – pořizovatel AZÚR LK č. 3:

Koridor ŽD19_D26E na výkresech prochází alejí Rohanka, která je nedílnou součástí nemovité národní kulturní památky Zámek Sychrov. Alejí Rohanka však prochází již stávající koridor ŽD8_D26D. Průchod koridoru pro železniční záměr Praha - Liberec alejí Rohanka v ZÚR LK se tedy v rámci AZÚR LK č. 3 nemění. Respektive v detailu je (zcela mimo měřítko ZÚR) zřejmé, že koridor ŽD19_D26E je oproti koridoru ŽD8_D26E v prostoru zástavby lokality Husa zúžen a toto zúžení se zcela nepatrně týká i aleje Rohanka.

Z konfigurace terénu i ze všech starších i aktuálních podkladů k železničnímu záměru je jasné, že železniční záměr alejí Rohanku nijak neovlivní, neboť musí být v tomto úseku veden hlubokým tunelem. Standardní železnice, zejména pro plánovanou rychlost 200 km/hod, totiž není schopna překonat takové stoupání, které by vyžadovalo povrchové vedení železniční trati. Proto je i současná železniční trať vedena mimo kopec, na kterém je alej Rohanka. Pořizovatel

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

upozorňuje na text odůvodnění Návrhu AZÚR LK č. 3, kde je z dat studie proveditelnosti zpracováno následující schéma s předpokládanými tunelovými úseky (tunely žlutě).



Nicméně na základě dřívějšího požadavku Ministerstva kultury (dále jen „MK“) je již ve stávajícím úplném znění ZÚR LK, po Aktualizaci č. 1 a 2 pro ochranu aleje Rohanka zapracováno zmírňující kritérium a podmínka pro rozhodování v území „*Při upřesňování koridorů a ploch dopravní infrastruktury respektovat zachování celistvosti aleje Rohanka, která je součástí NKP Zámek Sychrov, po celé její délce pohledové dominanty*“. Toto konkrétní zmírňující kritérium je však v ZÚR LK umístěno nesystematicky na úvod kapitoly D.1 *Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury* mezi několika obecnými kritérii, která se týkají všech koridorů a ploch dopravní infrastruktury. Pořizovatel proto navrhl přemístit výše uvedené kritérium pro ochranu aleje Rohanky přímo ke koridoru ŽD19_D26E do úkolů pro územní plánování, aby bylo lépe dohledatelné a zdůrazněné pro všechny uživatele ZÚR LK, ale MK tento přesun v dohodě k vypořádání stanoviska MK k Návrhu AZÚR LK č. 3 nedoporučilo a pořizovatel to akceptoval.

Pořizovatel dále konstatuje, že s MK bylo v rámci dohodnutí stanoviska č. j. MK 57133/2024 OPP ze dne 11. července 2024 k Návrhu AZÚR LK č. 3 mimo jiné dohodnuta následující úprava textu dotčeného úkolu pro územní plánování a) v koridoru ŽD19_D26E ze znění

„Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty.“

do znění:

„Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) a případně i nadzemních (mostních) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty včetně archeologického dědictví. Vytvářet územní podmínky pro technické řešení zabezpečující uchování hodnot kulturních památek.“

Pořizovatel prověřil požadavek KÚ LK, OKPPCR na úpravu textu úkolu pro územní plánování a) v koridoru ŽD19_D26E z důvodu ochrany aleje Rohanka a navrhuje tento požadavek akceptovat jiným způsobem, tak, že bude text upraven dle dohody s MK do následující podoby:

„Upřesnit řešení nových úseků, včetně stanovení rozsahu podzemních (tunelových) a případně i nadzemních (mostních) částí, s ohledem na kulturní a přírodní hodnoty včetně archeologického dědictví. Vytvářet územní podmínky pro technické řešení zabezpečující uchování hodnot kulturních památek“.

KÚ LK, OKPPCR – dotčený orgán

KÚ LK, OKPPCR souhlasí s vypořádáním požadavku KÚ LK, OKPPCR, které navrhl KÚ LK, OÚPSŘ.

Pořizovatel AZÚR LK č. 3 (KÚ LK, OÚPSŘ) a KÚ LK, OKPPCR se dohodli na vypořádání stanoviska KÚ LK, OKPPCR uplatněného interním sdělením ze dne 17. července 2024 výše uvedeným způsobem.

Vzhledem k výše uvedenému je možné stanovisko KÚ LK, OKPPCR k Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK (interní sdělení ze dne 17. července 2024) považovat s KÚ LK, OKPPCR za dohodnuté.

Dne: 30.10.2024
za KÚ LK, OKPPCR:

.....
PhDr. Mgr. René Brož
vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Dne: 30.10.2024
za pořizovatele AZÚR LK č. 3

.....
Mgr. Zdeněk Hlušík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu KÚ LK



1011

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

odbor územního plánování
a stavebního řádu



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Váš dopis značky	KULK 38805/2024-OÚP
Ze dne	3. 6. 2024
Naše značka	MPO 52450/2024
PID	MIPOX04BU3A8
Vyřizuje/linka	RNDr. Zdeněk Tomáš / 3468
Kontaktní e-mail	tomas@mpo.cz
V Praze dne	16. 7. 2024

Stanovisko k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro veřejné projednání pořizované zkráceným postupem

ZÁVAZNÁ ČÁST

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 39 odst. 2 a § 42b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje následující stanovisko:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

S návrhem Aktualizace č. 3 ZÚR Libereckého kraje souhlasíme bez připomínek.

Oblast plynárenství a produktovodů

S návrhem Aktualizace č. 3 ZÚR Libereckého kraje souhlasíme za podmínky minimalizace zásahů do plynárenských zařízení.

Oblast elektroenergetiky

S návrhem Aktualizace č. 3 ZÚR Libereckého kraje souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Předmětem Aktualizace č. 3 ZÚR Libereckého kraje je vymezení nové trasy koridoru pro konvenční železnici ŽD19 D26E úsek hranice SK/LK-(Turnov)-Čtveřín-(Hodkovice nad Mohelkou)-Liberec, modernizace

s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění, včetně podúseků pro napojení Turnova: hranice SK/LK-Turnov-Čtveřín, optimalizace jednokolejné trati, elektrizace. Jelikož tento koridor prochází mimo bilancovaná ložiska, dobývací prostory, chráněná ložisková území i schválené prognózní zdroje, nedojde v důsledku této aktualizace k žádnému omezení ochrany a využití nerostného bohatství na území Libereckého kraje.

Oblast plynárenství

Upozorňujeme na to, že navržený koridor ŽD19-D26E zasahuje do vedení stávajících tras VTL plynovodů ve správě společnosti GasNet, s.r.o. Z těchto důvodů požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů. Zároveň požadujeme respektovat jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. Pro obnovu a údržbu plynárenských zařízení je třeba respektovat stavební a pracovní manipulační pruh o potřebné šíři dle TPG 702 04, ČSN 1610 a ostatních souvisejících legislativních a normovaných předpisů, a to především tak, aby byl naplněn § 11 zákona č. 458/2000 Sb. – tj. aby bylo společnosti umožněno a zajištěno, že plynárenské zařízení splňuje požadavky bezpečnosti a spolehlivosti dané právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky. Před zahájením projektových a přípravných prací na jednotlivých případech uvedených v ZÚR (stavbách, opatřeních apod.) je třeba zajistit si u společnosti GasNet, s. r. o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst, musí být projednána a odsouhlasena společností GasNet, s.r.o. Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou k dispozici na internetové adrese:

<http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/> nebo <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná na internetové adrese:

<http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/>.

Oblast elektroenergetiky

Vlivem Aktualizace č. 3 ZÚR Libereckého kraje nebudou elektroenergetická zařízení na území Libereckého kraje nijak dotčena.

Ing. Vladimír Šanda, z. ř. o.
pověřen řízením odboru hornictví
a surovinové politiky



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 166175492-281789-240717091542.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166175492-281789-240717091542**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109

Pracoviště: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Datum vyhotovení: **17.07.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA KLAZAROVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



166175492-281789-240717091542



KULBX00TDL SU

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis značky/ze dne
MPO 52450/2024
16. 7. 2024

Naše značka
KULK 58200/2024-OÚP
Spisová značka
OÚPSŘ 132/2024-OÚP

Vyřizuje/linka
Mgr. Tomáš Vaško/485 226 262
tomas.vasko@kraj-lbc.cz

Liberec
3. září 2024

D O H O D A

mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ LK, OÚPSŘ“) k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

KÚ LK, OÚPSŘ jako pořizovatel Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č. 3“), dle § 42b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „starý stavební zákon“) ve spojení s § 334a odst. 2 a § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, zajistil zpracování Návrhu AZÚR LK č. 3 pro veřejné projednání. Následně Návrh AZÚR LK č. 3 zveřejnil a oznámil jeho veřejné pro jednání, které se konalo 10. července 2024.

K Návrhu AZÚR LK č. 3 uplatnilo MPO **souhlasné stanovisko s podmínkou** dle § 42b odst. 4 a § 4 odst. písm. b) starého stavebního zákona s č. j. MPO 52450/2024 ze dne 16. července 2024, ve kterém uvedlo následující **požadavek**: „S Návrhem Aktualizace č. 3 ZÚR LK souhlasíme za podmínky minimalizace zásahů do plynárenských zařízení“.

Požadavek MPO byl odůvodněn tím, že koridor ŽD19_D26E pro železnici Praha – Liberec zasahuje do stávajících VTL plynovodů, jejichž ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, MPO požaduje respektovat. Zároveň MPO požaduje respektovat stavební a pracovní manipulační pruh pro jejich rozvoj, údržbu a obnovu dle příslušných legislativních a normových předpisů. V rámci projektových prací na záměru železnice je proto třeba si vyžádat vyjádření od společnosti GasNet, s. r. o. k sítím plynovodů a stanovisko k navrženému technickému řešení průchodu železničního záměru skrz plynárenská zařízení.

KÚ LK, OÚPSŘ – pořizovatel AZÚR LK č. 3:

Pořizovatel souhlasí s tím, že technické řešení modernizace a novostaveb úseků v rámci záměru mezinárodního železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko musí respektovat závazné zákonné limity využití území včetně ochranných a bezpečnostních pásem VTL plynovodů.

Pořizovatel však konstatuje, že požadavek MPO nesměřuje do Návrhu AZÚR LK č. 3, kde je řešeno vymezení obecného koridoru pro železnici, ale až do navazující projektové činnosti, kde bude řešeno podrobné konkrétní technické řešení železnice včetně návrhu křížení se všemi liniovými stavbami a jejich ochrannými a bezpečnostními pásmy.

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka: c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ/0891508

Povinnost respektovat limity využití území a veškeré legislativní a normové předpisy při projektování stavby, pro níž je v ZÚR vymezen koridor, vyplývá z příslušných zákonů a kraje ji nemohou prostřednictvím ZÚR nijak ovlivnit.

Proto pořizovatel bere požadavek MPO jako upozornění na zákonné povinnosti, které směřují do navazujícího procesu, ve kterém bude třeba zpracovat podrobné technické dokumentace záměru železnice a bude třeba zohlednit řadu limitů využití území, včetně ochrany všech plynárenských zařízení.

Pořizovatel prověřil požadavek MPO na minimalizaci zásahů do plynárenských zařízení s jeho odůvodněním a dospěl k závěru, že nesměruje do obsahu Návrhu AZÚR LK č. 3. Požadavek MPO je hlavně upozorněním na obecné zákonné povinnosti, které bude muset řešit projektant navazující technické dokumentace záměru mimo rámec procesu Aktualizace č. 3 ZÚR LK. Požadavek MPO proto nelze v Návrhu AZÚR LK č. 3 akceptovat a zpracovat.

MPO – dotčený orgán

MPO souhlasí s vypořádáním požadavku MPO, které navrhl KÚ LK, OÚPSŘ.

Pořizovatel AZÚR LK č. 3 (KÚ LK, OÚPSŘ) a MPO se dohodli na vypořádání stanoviska MPO č. j. MPO 52450/2024 ze dne 16. července 2024 výše uvedeným způsobem. Vzhledem k výše uvedenému je možné výše uvedené stanovisko MPO k Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK považovat s MPO za dohodnuté.

Dne: 9. 9. 2024

za MPO:



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Na Františku 32
110 15 PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
- 92 -

.....
Ing. Vladimír Šanda, z. ř. o.
pověřen řízením odboru hornictví
a surovinové politiky

Dne: 3. 9. 2024

za pořizovatele AZÚR LK č. 3



.....
Mgr. Zdeněk Hlušík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu KÚ LK

Liberecký kraj

103

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
odbor územního plánování
a stavebního řádu

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

tel.: (+420) 499 456 111

fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz

www.knap.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
DS: c5kbvkw

Váš dopis zn./ze dne

OÚPSŘ 132/2024-OÚP

KULK 38805/2024-OÚP

Naše značka

KRNAP 05693/2024

Vyřizuje

OSS/Ing. Hanušová/Ko

Linka

514

Vrchlabí dne

16.7.2024

Stanovisko k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po veřejném projednání

Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a jako dotčený správní orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uplatňuje k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje po veřejném projednání, pořizovatele Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, toto stanovisko:

Správa Krkonošského národního parku posoudila Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, pořizovatele Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, který byl předložen k veřejnému projednání. Předmětem Aktualizace č. 3 ZÚR LK (dále též AZÚR LK č. 3) je pouze vymezení koridoru železničního spojení v úseku Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko (Zawidów) na základě vybrané varianty MD ČR (viz PÚR ČR čl. 95a). Připravované využití koridoru železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko se v souladu s PÚR ČR a výše uvedenou dokumentací částečně upravuje, přičemž vymezení koridoru pro optimalizaci železniční trati se v úseku Liberec – hranice ČR/Polsko (Zawidów) nemění, pouze se formálně přeznačuje jeho označení na ŽD19_D27. Koridor ŽD19_D27 sleduje stávající železniční trať.

Správa KRNAP nemá námítky k měněným částem v rámci AZÚR LK č. 3.

Pozn.: Revize ÚSES zpracovaná pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma bude zpracována při pořizování další Aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

spisový znak: 40.1.02

skartační znak: A 20

počet listů: 1

příloha: -

počet listů (svazků) přílohy: -

bankovní spojení

Česká národní banka

č. ú.: 000-5830601/0710

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

Liberci dne 16.07.2024

Č. j.: KHSLB 20800/2024
Sp. značka: S-KHSLB 16276/2024
Vyřizuje: Ing. Jarmila Petříčková
Č. j. odesílatele: OUPSŘ 132/2024-OÚP
KULK 38805/2024-OÚP
Počet listů/příloh: 1/0

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (návrh pro veřejné projednání) – stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Na základě výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, doručené dne 04.06.2024 pod č.j. KHSLB 16276/2024, posoudila Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad dle § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 42b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 330 odst. 1 ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále „nový stavební zákon“), předložený návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (návrh pro veřejné projednání).

Po zhodnocení zdravotních rizik vyplývajících z předloženého návrhu a s ohledem na požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice toto stanovisko:

S návrhem Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (návrh pro veřejné projednání)

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 04.06.2024 byla Krajské hygienické stanici doručena výzva Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, k uplatnění stanoviska k návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (návrh pro veřejné projednání). Veřejné projednání se uskutečnilo dne 10.07.2024.

Podle přechodného ustanovení § 330 odst. 1 ve spojení s § 334a odst. 2 nového stavebního zákona řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, při vydávání tohoto stanoviska bylo tedy postupováno podle dosavadního právního předpisu, tzn. dosavadního stavebního zákona a správního řádu.

Krajská hygienická stanice posoudila předložený návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje zpracovaný společností SAUL s.r.o., se sídlem U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, IČO 43224229, zakázkové číslo zhotovitele 034/2023, datum: duben 2024.

Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje zahrnuje aktualizaci koridorů pro konvenční železnici Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko dle úkolu z článku 95 a) Politiky územního rozvoje ČR. V rámci kapitoly Koridory mezinárodního významu je nově vyjmenován vymezení ŽD19 D26E úsek hranice SK/LK – (Turnov) – Čtveřín – (Hodkovice nad Mohelkou) – Liberec, modernizace s novostavbami úseků, elektrizace, zdvojkolejnění s proměnlivou šíří 120 – 600 m. Jmenovaná stavba zahrnuje následující dotčená území obcí Čtveřín, Dlouhý Most, Hodkovice nad Mohelkou, Jeřmanice, Lažany, Liberec, Ohrazenice, Paceřice, Pěčín, Přepere, Příšovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Svijany, Sychrov, Turnov, Žďárek. Dále v rámci návrhu změny č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje došlo k přejmenování vymezení ŽD8-D27 nově na ŽD19-D27 s novým úkolem pro územní plánování ve znění „Vytvářet územní podmínky v ÚPD dotčených obcí pro elektrizaci navazujících stávajících jednokolejných tratí na Frýdlantsku, v úsecích Frýdlant – Nové Město pod Smrkem a Raspenava – Bílý Potok“.

Navržené zásady územního rozvoje popsané v rámci Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje bere tímto Krajská hygienická stanice na vědomí. Souhlasí s úkolem pro územní plánování ve znění „Vytvářet územní podmínky pro eliminaci kumulativních vlivů hluku plánované železniční trati a stávající silnice I/35 a dálnice D10 na obytné území dotčených obcí“, neboť těsné sousedství staveb dopravního hluku a ploch pro bydlení vede ke zhoršování pohody bydlení a zdravotního stavu obyvatelstva žijícího v takových lokalitách.

Zásady územního rozvoje mohou zajistit „prioritu v území“ strategickým liniovým stavbám infrastruktury (pozemním komunikacím a drahám) již ve fázi vymezení koridoru pro budoucí dopravní stavbu, a to zejména aby „chráněné stavby“ (budoucí chráněný venkovní prostor staveb, chráněný vnitřní prostor staveb, příp. chráněný venkovní prostor) nebyly povolovány v lokalitách, v jejichž těsné blízkosti jsou navrženy trasy liniových staveb. Protože zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 30 povinnost nepřekračovat limity provozovatelům, správcům, resp. vlastníkům zdrojů hluku, je pak infrastruktura, zejména dopravní, dodatečně zatěžována protihlukovými opatřeními, která jsou mnohdy technicky nemožná nebo nedostatečná.

Krajská hygienická stanice vzala při posuzování v potaz systém hodnocení zdravotních rizik a jeho uplatňování při vytváření strategických a rozvojových materiálů a při vytváření a zajišťování ochrany příznivých životních podmínek.

Krajská hygienická stanice přezkoumala návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (návrh pro veřejné projednání) v návaznosti na písemný materiál s ním předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo vydáno souhlasné stanovisko.

Ing. Jana Loosová, Ph.D.
ředitelka Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje se sídlem v Liberci



Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
U jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Odpověď k č. j. ze dne
KULK 38805/2024-OÚP
3.6.2024

Č. j./Sp. zn./Typ
MD-29500/2024-520/6
MD/29500/2024/520

Vyřizuje/E-mail/Telefon
Ing. Jana Beranová
jana.beranova@mdcr.cz
+420 2251 31528

Datum
Praha
17.07.2024

Věc: Aktualizace č. 3 - Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

STANOVISKO

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepcce rozvoje svěřených odvětví.

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k veřejnému projednání návrhu 3. aktualizace Zásad Územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č. 3“) **vydává stanovisko** podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“) v návaznosti na § 334a zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Z hlediska **dražní dopravy** souhlasíme s projednávaným návrhem AZÚR LK č. 3 a požadavky neuplatňujeme.

Z hlediska **dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy** souhlasíme s projednávaným návrhem AZÚR LK č. 3 při splnění následující podmínky:

- V kapitole D. textové části výroku, v podkapitole Železniční doprava, požadujeme pro koridor ŽD19_D26E přidat pod úkoly pro územní plánování další bod:
 - – „Koordinovat se záměrem D10 MÚK Ohrazenice a I/35 Ohrazenice – Valdštejsko.“

Z hlediska **letecké dopravy** souhlasíme s projednávaným návrhem AZÚR LK č. 3, neboť naše zájmy z uvedených dopravních hledisek jsou respektovány.

Z hlediska vodní dopravy **souhlasíme** s projednávaným návrhem AZÚR LK č. 3 a požadavky neuplatňujeme, neboť naše zájmy z uvedených dopravních hledisek nejsou dotčeny.

Odůvodnění:

Ad. doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnicích a silnicích I. třídy

Měněné části, které jsou předmětem AZÚR LK č. 3 se dotýkají stávající dálnice D10 a silnice I/35. Koridorem ŽD19_D26E je dotčena stavba D10 MUK Ohrazenice a I/35 Ohrazenice – Valdštejsko. V platných Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR“) je pro výše uvedené záměry vymezen koridor mezinárodního významu S5_D01C silnice I. třídy I/35, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. Záměr byl prověřen ve studii „I/35 Turnov – Úlibice“ (Valbek spol. s r.o., 03/2023), v rámci které byly stanoveny jednotlivé stavební úseky pro navazující přípravu. Návrh přeložky silnice I/35 včetně MUK Ohrazenice byl zpracován v souladu s platnými ZÚR a respektoval stávající vedení železničních tratí. Technické řešení modernizace a novostaveb úseků v rámci záměru Železničního spojení Praha – MB – Liberec – hranice ČR/Polsko, nesmí znemožnit, ztížit či ekonomicky znevýhodnit záměr přeložky silnice I/35 v rámci platného koridoru S5_D01C.

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
ředitel
Odbor strategie



KULBX00TDMCV

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis značky/ze dne
MD-29500/2024-520/6
17. 7. 2024

Naše značka
sp. zn. OÚPSŘ 132/2024-OÚP
č. j. KULK 58216/2024-OÚP

Vyřizuje/linka
Mgr. Tomáš Vaško/485 226 262
tomas.vasko@kraj-lbc.cz

Liberec
22. červenec 2024

D O H O D A

mezi Ministerstvem dopravy (dále jen „MD“) a Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ LK, OÚPSŘ“)
k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

KÚ LK, OÚPSŘ jako pořizovatel Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č. 3“), dle § 42b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „starý stavební zákon“) ve spojení s § 334a odst. 2 a § 323 odst. 9 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, zajistil zpracování Návrhu AZÚR LK č. 3 pro veřejné projednání. Následně Návrh AZÚR LK č. 3 zveřejnil a oznámil jeho veřejné pro jednání, které se konalo 10. července 2024.

K Návrhu AZÚR LK č. 3 uplatnilo MD **souhlasné stanovisko s podmínkou** dle § 42b odst. 4 a § 4 odst. písm. b) starého stavebního zákona s č. j. MD-29500/2024-520/6 ze dne 17. července 2024, ve kterém uvedlo následující **požadavek**: „Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným Návrhem AZÚR LK č. 3 při splnění následující podmínky: V kapitole D. textové části výroku, v podkapitole železniční dopravy, požadujeme pro koridor ŽD19_D26E přidat pod úkoly pro územní plánování další bod – Koordinovat se záměrem D10 MÚK Ohrazenice a I/35 Ohrazenice - Valdštejsko“.

Požadavek MD byl odůvodněn tím, že koridorem ŽD19_D26E je dotčena stavba D10 MÚK Ohrazenice a I/35 Ohrazenice – Valdštejsko, pro které platné úplné znění ZÚR LK po Aktualizaci č. 1 a 2 vymezuje koridor mezinárodního významu S5_D01C silnice I. třídy I/35, úsek Ohrazenice – Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK. Technické řešení modernizace a novostaveb úseků v rámci záměru železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko nesmí znemožnit, ztížit či ekonomicky znevýhodnit záměr přeložky silnice I/35 v rámci platného koridoru S5_D01C.


KÚ LK, OÚPSŘ – pořizovatel AZÚR LK č. 3:

Pořizovatel souhlasí s tím, že technické řešení modernizace a novostaveb úseků v rámci záměru mezinárodního železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko nesmí znemožnit, ztížit či ekonomicky znevýhodnit záměr mezinárodního významu přeložky silnice I/35 v rámci platného koridoru S5_D01C a s tím, že je třeba tyto klíčové záměry rozvoje dopravní infrastruktury navzájem koordinovat.

Pořizovatel prověřil požadavek MD v prostředí GIS a zjistil, že koridor S5_D01C pro silnici I/35 se překrývá se stávajícími koridory ŽD8_D26/1 a ŽD8_D26/1 pro optimalizaci železničního napojení Turnova i s navrhovaným koridorem ŽD19_D26E pro železniční spojení

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Praha – Mladá Boleslav – Liberec – hranice ČR/Polsko v podúseku pro napojení Turnova (viz následující obrázek 1).



Obr. 1 Překryv koridoru pro silnici I/35 (koridor s červeným obrysem), rušených koridorů pro železnici (koridor s černým obrysem) a nově navrhovaného koridoru pro železnici Praha – (Turnov) – Liberec – hranice ČR/Polsko (fialový koridor s fialovou pruhovanou výplní).

Zároveň pořizovatel prověřil, že podobné překryvy různých druhů koridorů nejsou v ZÚR LK řešeny jednotně a systematicky. Např. u koridoru D05B/1 pro silnici I/9, úsek Manušice – Česká Lípa Dubice je uveden úkol pro územní plánování „V ÚPD dotčených obcí upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru (např. souvislosti s koridorem E7A pro vedení VVN 110 kV TR Česká Lípa Dubice – TR Nový Bor)“.

Na základě výše uvedeného se pořizovatel domnívá, že požadavek MD je možné a žádoucí akceptovat. Do Návrhu AZÚR LK č. 3 však není žádoucí při překryvu jednotlivých koridorů uvádět konkrétní dílčí stavební úseky podle aktuálních dokumentací z přípravy jednotlivých záměrů (jako jsou např. dílčí stavby „D10 MÚK Ohrázenice“ a „I/35 Ohrázenice – Valdštejsko“ v rámci koridoru S5_D01C), ale spíše je lepší preferovat obecnější popis s využitím označení koridorů vymezených v ZÚR LK.

Pořizovatel proto navrhuje do koridoru ŽD19_D26E úsek hranice SK/LK – (Turnov) – Čtverín – (Hodkovice nad Mohelkou) – Liberec do podúseku pro napojení Turnova přidat nový úkol pro územní plánování s obecnějším textem „d) Koordinovat s koridorem S5_D01C pro silnici I/35 včetně jejího napojení na D10“.

Pořizovatel prověřil požadavek MD na doplnění výše specifikovaného textu úkolu pro územní plánování do koridoru ŽD19_D26E a navrhuje tento požadavek akceptovat jiným způsobem, tak, že bude do úkolů pro územní plánování ke koridoru ŽD19_D26E doplněn následující obecnější text: „Koordinovat s koridorem S5_D01C pro silnici I/35 včetně jejího napojení na D10“.

MD – dotčený orgán

MD souhlasí s vypořádáním požadavku MD, které navrhl KÚ LK, OÚPSŘ.

Pořizovatel AZÚR LK č. 3 (KÚ LK, OÚPSŘ) a MD se dohodli na vypořádání stanoviska MD č. j. MD-29500/2024-520/6 ze dne 17. července 2024 výše uvedeným způsobem. Vzhledem k výše uvedenému je možné stanovisko MD k Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK (č. j. MD-29500/2024-520/6 ze dne 17. června 2024) považovat s MD za dohodnuté.

Dne:
za MD:

Dne:
za pořizovatele AZÚR LK č. 3

.....
Ing. Luděk Sosna, Ph. D.
ředitel Odboru strategie

.....
Mgr. Zdeněk Hlušík
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu KÚ LK



KULBP00TV7MG

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí a zemědělství

Zpracoval: Ing. Renáta Brettschneiderová, odborný zaměstnanec na úseku ochrany ZPF

E.: renata.brettschneiderova@kraj-lbc.cz

T.: 496

Vnitřní sdělení

Od koho: RNDr. Jitka Šádková, vedoucí OŽPZ**Komu:** Mgr. Zdeněk Hlušík, vedoucí OÚPSŘ**Na vědomí:** Mgr. Tomáš Vaško, odborný zaměstnanec na úseku územního plánování**Datum:** 22. července 2024**Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje**

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy (dále jen „Krajský úřad“), k Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č. 3), uvádí následující:

Krajský úřad k Návrhu AZÚR LK č. 3, jehož předmětem je výhradně úprava koridorů pro konvenční železnici Praha - Liberec – hranice ČR/Polsko dle úkolu z čl. 95a) Politiky územního rozvoje ČR, neuplatňuje žádné připomínky.

S pozdravem

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Ing. Karel Pop